



Extralink AGM 12V 7,2Ah 7Ah | Bateria livre de manutenção



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/akumulatory/extralink-agm-12v-72ah-7ah-bateria-livre-de-manutencao>

Price: **40,00 zł** gross / 32,52 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXLGJSKDPT

Information:

Extralink AGM 12V 7Ah é uma bateria VRLA sem manutenção, selada, com capacidade de 7Ah e tensão de 12V, que garante alimentação estável em condições exigentes. Graças à vida útil cíclica de até 600 ciclos, à resistência a vibrações e a temperaturas extremas, bem como à possibilidade de funcionamento em qualquer posição, é ideal para sistemas de alarme, monitorização, UPS, caixas registadoras, iluminação de emergência, bem como para equipamentos móveis, autocaravanas e viagens. Protege contra fugas, sobrecarga, descarga profunda e sobreaquecimento, oferecendo fiabilidade e longa vida útil. O baixo peso de 2,1 kg e as dimensões compactas facilitam a montagem e o transporte.

Product features

Pojemność baterii	7.2 Ah
Voltagem da bateria	12 V
Tecnologia da bateria	Ácido de chumbo selado (VRLA)
Baterias hot-swap	Yes
Cor do produto	Preto

Full product description

Bateria Extralink 12 V 7 AH

A **bateria Extralink** é uma bateria AGM que funciona a 12 volts e tem uma capacidade de 7 amperes-hora. É um dispositivo concebido para armazenar energia, que pode ser descarregada e recarregada várias vezes com electricidade.



Eles estão cada vez mais substituindo os conhecidos modelos ácidos ou alcalinos por causa de suas propriedades, como por exemplo:

- não requerem manutenção especial ou recarga do eletrólito
- têm um bom desempenho na operação de buffer - a sua vida útil é de até 5 anos
- as salas em que as baterias estão instaladas não necessitam de ventilação adicional
- menor resistência interna e maior eficiência energética - em comparação com as baterias tradicionais
- muito mais leve e menor do que as baterias ácidas, mantendo a mesma capacidade
- mais resistente a temperaturas extremas, vibrações e choques



As VLRA são baterias que, em condições normais, não emitem gases, mas retêm o seu aperto. Como resultado, eles não requerem instalação em salas especiais com ventilação. Eles podem ser instalados e utilizados em qualquer posição. A limitação do vazamento do eletrólito fora da carcaça reduz significativamente a ocorrência de corrosão no ambiente de trabalho da bateria e tem um impacto positivo na proteção ambiental.

