



Extralink ARES | Switch PoE | 16x Gigabit PoE / PoE +, 2x SFP, 1x porta de console, 150W, gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-ares-switch-poe-16-giga-bit-poe-poe-2x-sfp-1x-porta-de-console-150w-gerenciado>

Price: **777,18 zł** gross / 631,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLQKRMNIK

Product features

Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Negociação automática	Yes
Montagem em prateleira	Yes
Sensor de temperatura	No
Capacidade de routing/switching	36 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.1D
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Proteção contra loops	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto-sensing	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	150 W
Guia de utilizador	Yes
Botão reset	Yes
Gerido na cloud	No
IGMP snooping	Yes

Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	16
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	46 W
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	48 V
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Tipos de cabos suportados	Cat5e
Funcionalidades DHCP	DHCP snooping
Pass through Power over Ethernet (PoE)	No
Store-and-forward	Yes
Tipo de comutação de módulos óticos	Ethernet Gigabit
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Apoio Multicast	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Empilhável	No

Full product description

Extralink ARES - totalmente gerenciado, gigabit, interruptor de 16 portas

O **Extralink ARES** é um switch POE Ethernet com 16 portas Gigabit Base-T e 2 portas óticas Gigabit (1 porta de console, 16 portas Gigabit POE, 2 portas Gigabit SFP, 220 V de potência CA padrão, 330 W de potência POE, ventilador de resfriamento, 1U, montável em rack de 19").



16-port Gigabit PoE switch



2x SFP



1 Console port



Total PoE power
150W



Layer2
switching layer



Fully manageable
(WEB interface, CLI)



Características:

- Possibilidade de instalação num bastidor - recomendamos os armários Extralink
- Tem um ventilador de resfriamento
- Design moderno e minimalista



Installation in network cabinets possible

The switch is designed for installation in a network cabinet and takes up 1 unit (1U) in a standard-height network cabinet. The switch fits easily into most standard cabinets.

Connect to a new world of speed with our Switch

