



Extralink Betty | Caixa de fibra óptica | 4 soldas



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/obudowy-mufy-puszki/extralink-betty-caixa-de-fibra-optica-4-soldas>

Price: **20,00 zł** gross / 16,26 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEIJMUEKPL

Product features

Montável na parede	Yes
Adequado para uso exterior	No
Código de proteção internacional (IP)	IP65
Adequado para uso interior	Yes
Quantidade de fibras (máx.)	4
Quantidade de bandejas (máx.)	1
Montável em mastro	No
Cor do produto	Cinza
Material do estojo de relógio	Polycarbonato (PC)

Full product description

EXTRALINK BETTY 4 CORE - caixa de fibra óptica

EXTRALINK BETTY 4 CORE serve como um ponto final para o cabo de alimentação que se conecta ao cabo de descida em um sistema de rede de comunicação FTTx. A emenda, divisão e distribuição da fibra pode ser feita na caixa de fibra. Também oferece proteção robusta e gestão de edifícios da rede FTTx.



Características:

- Desenho totalmente fechado
- Cabos, rabos de cavalo, patch cords seguem seu próprio caminho
- Instalando o adaptador tipo SC
- Fácil de manter
- O painel de distribuição pode ser invertido e o cabo de alimentação pode ser colocado de forma articulada
- Material: PC+ABS, à prova de água, à prova de poeira, anti-envelhecimento, classificação IP65
- Fixação do cabo de alimentação e cabo de descida. Emenda de fibra, fixação, armazenamento e distribuição em um



Dados técnicos sobre a resistência ao relâmpago

O dispositivo de aterramento é isolado junto com a carcaça. A resistência de isolamento não é inferior a 2 104 M/500 V (DC); IR2 104 M/500 V. A tensão estática entre o dispositivo de aterramento e o invólucro não é inferior a 3000 V(DC)/min, sem avaria: U3000 V.

