



Extralink BS-PCD030 16A 3,6kW Schuko | Carregador de carro elétrico | 1 fase, 5,5 m, display LCD, IP67



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ladowarki-ev/extralink-bs-pcd030-16a-36kw-schuko-carregador-de-carro-eletrico-1-fase-55-m-display-lcd-ip67>

Price: **1 190,00 zł** gross / 967,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJGRMLPQ

Information:

O carregador portátil para carros elétricos Extralink é uma solução compacta e prática para carregar em casa, na estrada e no campismo. Oferece potência de 16A 3,6 kW, cabo Tipo 2 de 5 metros e ficha Schuko, tornando-o compatível com a maioria dos modelos EV. O ecrã LCD a cores mostra o progresso do carregamento e o tempo até à carga completa, e o circuito inteligente corrige automaticamente erros comuns. Um elevado nível de segurança é assegurado pela proteção RCD Tipo A + 6mA, proteção contra sobreaquecimento e monitorização da temperatura. A classe de proteção IP67 garante resistência ao pó e à água, bem como um funcionamento fiável em condições difíceis.

Product features

Comprimento do cabo de carregamento	5 m
Ecrã tátil	No
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 55 °C
Corrente de saída	16 A
Voltagem de entrada AC	100 V
Tensão de carga	250 V
Ficha	Type F (Schuko)
Potência de entrada	3.6 kW
Cor do produto	Preto
Visor incorporado	Yes

Full product description

Carregador de carro eléctrico portátil da Extralink

Apresentamos o **nosso carregador portátil Extralink** para veículos eléctricos, a solução perfeita para os condutores de veículos eléctricos que estão sempre em movimento. Este carregador é **compacto e fácil de transportar**, o que o torna o acessório perfeito para viagens de carro, acampamentos e qualquer outra actividade ao ar livre. O carregador portátil para veículos eléctricos foi concebido para funcionar com a maioria dos modelos de veículos eléctricos e tem um **visor incorporado** que mostra o progresso do carregamento, para que possa monitorizá-lo constantemente. A **classificação IP67** garante a resistência às intempéries.



Principais características do carregador portátil Extralink

display LCD

Apresentando um visor LCD elegante, o nosso carregador EV fornece informação em tempo real sobre o estado da carga, incluindo o tempo restante até à carga completa.



Dispositivo de corrente residual RCD Tipo A 6mA

O produto está equipado com uma protecção de corrente residual de 6mA tipo A RCD, que cumpre as mais recentes normas de segurança da UE.

Monitoramento de temperatura

Monitorizar a temperatura de funcionamento do carregador em qualquer altura. Quando o carregador excede uma temperatura segura, deixará de funcionar imediatamente e o sistema de carregamento pode ser automaticamente retomado quando a temperatura voltar ao normal.

O chip corrige automaticamente os erros

O chip inteligente pode corrigir automaticamente erros de carregamento comuns para assegurar um funcionamento estável.



Certificação completa

O produto passou todas as certificações relevantes na Europa e América do Norte, assegurando que o produto pode ser vendido e utilizado com total confiança.



Grau de protecção IP67

O carregador portátil EV tem uma **classificação IP67**, o que significa que é completamente à prova de pó e pode resistir à imersão em até 1 metro de água durante até 30 minutos. Esta classificação assegura que o carregador está protegido dos elementos e pode funcionar mesmo nas condições mais severas. Pode concentrar-se na sua viagem sem se preocupar com a segurança e fiabilidade do seu carregador.

