



Extralink CAT5E UTP (U / UTP) V2 interno | Cabo de rede de par trançado | 500 milhoes



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-interno-cabo-de-rede-de-par-trancado-500-milhoes>

Price: **730,04 zł** gross / 593,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXFOLJJRMMJP

Full product description

Cabo de Rede UTP Cat. 5e

O cabo de rede UTP Cat.5e é mais frequentemente utilizado para a construção de redes locais, inclui aplicações **Fast Ethernet (velocidade 100 Mbps) bem como Gigabit Ethernet (1000 MB/s)**. É construído a partir de 4 pares de cabos torcidos entre si, o que elimina interferências mútuas e eletromagnéticas. Fabricados em **cobre puro**, os fios de 24 AWG de espessura são rodeados **por bainha de PE**, e o diâmetro de cada fio incluindo o isolamento é de 0,9 mm. A camisa exterior é feita de **PVC** de 0,5 mm de espessura. A embalagem contém 500 metros do produto.




EXTRA LINK

CAT5E UTP

Stranded network cable 500m



EXTRA LINK



FTP Cat. 5e is most commonly used for the construction of local area networks and includes Fast Ethernet (100Mb/s) as well as Gigabit Ethernet (1000Mb/s) applications.

Características principais

- Categoria 5e Cabo UTP
- Comprimento 500 m
- Revestimento PE
- Bainha exterior - PVC de 0,5 mm de espessura

ROBUST CONSTRUCTION AND SECURE COMMUNICATION



Revestimento exterior de PVC resistente e desenrolamento conveniente durante a instalação

Abainha externa de PVC é feita de policloreto de vinilo, um polímero sintético com propriedades termoplásticas, que é altamente **resistente** a danos mecânicos. A embalagem contém **um rolo auto-roscante** que garante um desenrolamento confortável do cabo sem o risco de enredamento.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY



Cabo de par trançado Extralink para aplicações em interiores

O Extralink CAT. 5E UTP (U/UTP) V2 é projetado para uso interno, ideal para construir redes em escritórios.

WIDE RANGE OF APPLICATIONS

