



Cabo de Rede Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Externo, 25M



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/cabo-de-rede-extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-externo-25m>

Price: **75,01 zł** gross / 60,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNGRMMIM

Product features

Tamanho wire AWG	23
------------------	----

Full product description



Cabo de rede FTP Cat.6. Embalagem com 25 m de cabo.

O cabo de rede mais comumente utilizado para redes locais. A categoria 6 abrange a cablagem cujos requisitos de largura de banda vão até 250 MHz (débito de 200 Mbps), permitindo a implementação de **Gigabit Ethernet (4x 250MHz = 1GHZ) e transmissão ATM de 622 Mbps**. É construído com 4 pares de cabos torcidos entre si para eliminar interferências electromagnéticas e mútuas. Os cabos são feitos de **cobre puro** 23 AWG e estão rodeados por uma bainha de PE com um diâmetro de 1,08 mm. A bainha exterior de PE tem uma espessura de 0,60 mm.



CAT6 FTP (F/UTP) Outdoor network cable 25M

AWG 24




Características principais

- Cabo UTP de categoria 6
- Comprimento 25 m
- Baina em PE
- Baina exterior em PE com 0,6 mm de espessura
- Produto adequado para utilização no exterior

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)



Revestimento em PE e desenrolamento cómodo durante a montagem

A bainha **de polietileno PE** tem uma **elevada resistência mecânica**, uma elevada resistência química e propriedades de barreira ao gás, o que permite que o cabo seja utilizado no exterior. A embalagem, equipada com um **carreto de desenrolamento automático**, permite desenrolar o cabo de forma cómoda sem o enredar perigosamente.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Cabo de par trançado Extralink para uso externo

O cabo Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 foi concebido para utilização no exterior e tem **uma elevada resistência às intempéries**. O cabo de par trançado é também frequentemente utilizado em **instalações de CCTV**, onde um cabo pode transmitir o sinal de vídeo de várias câmaras e energia.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost



**Rain and
moisture**



Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

