



Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 interno | Cabo de rede de par trançado | 100 milhoes




link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6-utp-u-utp-v2-interno-cabo-de-rede-de-par-trancado-100-milhoes>

Price: **265,00 zł** gross / 215,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJPERMMGJ

Product features

Isolamento do cabo	U/UTP (UTP)
Comprimento do cabo	100 m
Revestimento dos contactos do conector	copper
Material do revestimento	Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC)
Cor do produto	Cinza
Género do conector 2	Não
Género do conector 1	Não
Categoria do cabo	Cat6

Full product description

Cabo de Rede UTP Cat. 6

Cabo de rede UTP Cat. 6 é mais frequentemente utilizado para construir redes locais. A categoria 6 inclui a cablagem, que requer largura de banda **até 250 MHz e largura de banda de 200 Mbps**, que prevê a implementação de Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) e 622 Mbps de transmissão ATM. O produto apresentado é construído a partir de 4 pares de cabos torcidos, graças aos quais tanto as interferências mútuas como as electromagnéticas são eliminadas. Feitos de cobre puro, os cabos são rodeados por uma bainha HDPE com um diâmetro de $0,92 \pm 0,03$ mm, que se caracteriza por uma densidade aumentada e um isolamento dielétrico particularmente elevado. Os cabos são também protegidos por uma **bainha exterior de PVC com uma espessura de $0,50 \pm 0,05$ mm**. O pacote deve conter 100 metros de cabo.



EXTRA LINK

Cat 6 UTP
1 Gbps / 250 MHz
Internal twisted pair
network cable 100m





EXTRA LINK

Category 6 comprises cabling which requires a bandwidth of up to 250 MHz and a bandwidth of 200 Mbps, which anticipates the implementation of Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) and ATM transmission of 622 MB/s.

Características

- Cabo de rede UTP Cat. 6
- O pacote contém 305 m de cabo
- Bainha HDPE $0,92 \pm 0,03$ mm
- Bainha exterior em PVC $0,50 \pm 0,05$ mm de espessura
- A embalagem contém uma bobina auto-volante
- Cabo destinado a utilização em interiores

WIDE RANGE OF APPLICATIONS



Conveniência de uso

O pacote inclui uma bobina auto-volante que garante um desenrolamento confortável do cabo sem o risco de emaranhamento.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY



Cabo robusto para instalações interiores

O cabo é projetado para uso interno. É ideal para a construção de instalações em escritórios ou casas. O cabo de par trançado também é frequentemente utilizado em instalações CCTV, porque um cabo pode transmitir tanto o sinal de vídeo de várias câmeras como a fonte de alimentação.

ROBUST CONSTRUCTION AND SAFE COMMUNICATION

