



Cabo de Rede Trançado Extralink CAT6 UTP (U/UTP) Interno, 50M



5 906168 632358 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/cabo-de-rede-trancado-extralink-cat-6-utp-u-utp-interno-50m>

Price: **132,00 zł** gross / 107,32 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIQKRMNM

Full product description

Cabo de rede UTP Cat.6. A embalagem contém 50 m de cabo

O cabo de rede mais comumente utilizado para redes locais. **A categoria 6** abrange a cablagem cujos requisitos de largura de banda vão até 250 MHz (débito de 200 Mbps), permitindo a implementação de **Gigabit Ethernet (4x 250MHz = 1GHz)** e **transmissão ATM de 622 Mbps**. É construído com 4 pares de cabos torcidos entre si para eliminar interferências electromagnéticas e mútuas. Os cabos são de **cobre puro** e estão rodeados por uma **bainha de PEAD com um diâmetro de 0,92 ± 0,03 mm**, que se caracteriza por uma densidade acrescida e por um **isolamento** particularmente **elevado do diafragma**. Têm uma bainha exterior em **PVC** com uma espessura de 0,50 ± 0,05 mm.




EXTRA LINK

Cat 6 UTP
1 Gbps / 250 MHz
Internal twisted pair
network cable 50m





EXTRA LINK



Category 6 comprises cabling which requires a bandwidth of up to 250 MHz and a bandwidth of 200 Mbps, which anticipates the implementation of Gigabit Ethernet ($4 \times 250 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$) and ATM transmission of 622 MB/s.

Características

WIDE RANGE OF APPLICATIONS



Cabo robusto para instalações interiores

O cabo foi concebido para utilização em interiores. É ideal para instalações em edifícios, escritórios ou habitações. O cabo de par trançado também é frequentemente utilizado em instalações de CCTV, onde um cabo pode transmitir o sinal de vídeo de várias câmaras e energia.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY

