



Extralink CAT6A SFTP (S/FTP) LSZH Interno | Cabo de rede de par trançado | 305 milhoes



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6a-sftp-s-ftp-lszh-interno-cabo-de-rede-de-par-trancado-305-milhoes>

Price: **1 741,62 zł** gross / 1 415,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHKPGRMMHM

Information:

Extralink CAT6A S/FTP é um cabo de rede profissional para instalações LAN de alto desempenho, oferecendo transferência de dados estável de até 10 Gb/s com banda de 500 MHz. A blindagem dupla S/FTP protege eficazmente contra interferências EMI e diafonia, garantindo um sinal limpo mesmo em ambientes exigentes. Os condutores de cobre puro 24 AWG garantem baixa atenuação, durabilidade e confiabilidade, e o suporte para PoE, PoE+ e PoE++ permite alimentar dispositivos, como câmeras IP e pontos de acesso, com um único cabo. A capa LSZH sem halogênios aumenta a segurança contra incêndio, e a bobina de 305 m facilita a instalação.

Product features

Comprimento do cabo	305 m
---------------------	-------

Full product description

SFTP Cabo de rede Cat. 6A - Pacote de 305 m

Gato Extralink. 6A SFTP é um cabo de rede de alta qualidade para instalações interiores. A categoria 6a abrange os cabos que requerem uma largura de banda de **500 MHz** e transmissão de dados **até 10 Gbps** (10 Gigabit Ethernet). A construção do cabo consiste em 4 pares de cabos torcidos entre si para eliminar interferências electromagnéticas. Os condutores são feitos de **23 AWG** de cobre puro **com uma bainha HDPE**. O cabo de instalação é blindado com folha de alumínio e trança de liga de alumínio. Todo o cabo é revestido com um revestimento **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen) à prova de fogo, tal como exigido pelos regulamentos contra incêndios para grandes edifícios comerciais. O pacote contém **305 m** de cabo.



Características principais

- Categoria SFTP Cabo Cat. 6a
- Comprimento 305m
- revestimento PEAD
- Blindagem - folha de alumínio e trança de liga de alumínio
- Produto concebido para instalação interior



Instalação no interior - alto nível de segurança

O produto é concebido para instalações interiores fixas, estações, estruturas e equipamento expostos a um risco acrescido de descarga electromagnética. O cabo é ideal para cablagem que requer uma largura de banda **até 500 MHz**. A bainha exterior **LSZH** garante um elevado nível de segurança.

