



Extralink Fiona | Caixa de fibra óptica | 24 soldas



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/obudowy-mufy-puszki/extralink-fiona-caixa-de-fibra-optica-24-soldas>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHMKUEKPK

Product features

Quantidade de fibras (máx.)	24
Quantidade de bandejas (máx.)	24
Cor do produto	Cinza
Material do estojo de relógio	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

EXTRALINK FIONA 24 CORE - caixa de fibra óptica

AEXTRALINK FIONA 24 CORE serve como ponto final do cabo de alimentação que se conecta ao cabo de descida no sistema de rede de comunicação FTTx. A emenda, divisão e distribuição da fibra pode ser feita na caixa de fibra. Também oferece proteção robusta e gestão de edifícios da rede FTTx.



Características:

- Desenho totalmente fechado
- Material: PC+ABS, impermeável, à prova de pó, anti-envelhecimento, até IP65
- Fixação do cabo de alimentação e do cabo de descida, emenda de fibra, fixação, armazenamento e distribuição em um
- Cabos, rabos de cavalo, patch cords seguem seu próprio caminho
- Instalando o adaptador tipo SC
- Fácil de manter
- O painel de distribuição pode ser invertido e o cabo de alimentação pode ser colocado de forma articulada
- A capacidade máxima é de 24 fibras



Dados técnicos sobre a resistência ao relâmpago

O dispositivo de aterramento é isolado com o invólucro, a resistência de isolamento não é inferior a 1000 M/500V(DC); IR 1000M/500V. A tensão estática entre o dispositivo de aterramento e a caixa não é inferior a 3000V(DC)/min, sem ruptura; U3000V

