



Jacuzzi Avenli Extralink Home, 165x70 cm, para 3 Pessoas



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/baseny-i-jacuzzi/jacuzzi-avenli-extralink-home-165x70-cm-para-3-pessoas>

Price: **1 999,00 zł** gross / 1 625,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMHSFRMMJQ

Information:

Extralink Home Avenli é um jacuzzi insuflável e redondo para até 3 pessoas, ideal para o jardim ou para o terraço. Equipado com um painel de controlo externo, permite regular comodamente a temperatura, a filtragem e a massagem de bolhas. 105 jatos de ar proporcionam uma massagem relaxante, e o aquecimento integrado aquece a água até 40°C com uma eficiência de 1,5–2,5°C por hora. A cobertura térmica incluída ajuda a manter o calor e protege a água contra impurezas. A capacidade de 686 litros, as confortáveis paredes insufláveis e a montagem fácil fazem dele uma solução prática para o lazer em casa.

Full product description

Painel de controlo

O módulo externo com painel digital permite controlar comodamente as funções mais importantes do jacuzzi Extralink Home Avenli. A partir dele, é possível ajustar a temperatura da água e ativar a filtração e a massagem de bolhas. As marcações claras dos botões facilitam a adaptação das definições antes de começar o banho.



Relaxamento para 3 pessoas

O jacuzzi redondo foi concebido para ser utilizado simultaneamente por até três pessoas. Tem um diâmetro exterior de 165 cm, um diâmetro interior de 125 cm e uma altura de 70 cm. A capacidade de 686 litros permite preparar um espaço para relaxar em conjunto no jardim ou num terraço devidamente preparado.



Cobertura térmica

A cobertura incluída ajuda a reduzir a perda de calor e a impedir a entrada de folhas e outras impurezas na água. As correias com fivelas permitem fixá-la às paredes do jacuzzi. A cobertura deve ser colocada após o banho e, antes de entrar na água, deve ser totalmente removida.



Estrutura insuflável

As paredes insufláveis criam um apoio confortável durante o banho, e a forma redonda facilita a colocação do jacuzzi no local escolhido. O reservatório deve ser montado numa superfície plana e estável, sem elementos afiados. No final da época, a estrutura pode ser esvaziada, bem seca, dobrada e guardada num local seco.



105 jatos de ar

O sistema de massagem utiliza 105 jatos de ar distribuídos à volta do fundo do reservatório. As bolhas geradas colocam a água em movimento e ajudam a relaxar após um dia ativo. A função de massagem pode ser ativada através do painel localizado no módulo de controlo externo.



Banho quente à noite

O sistema de aquecimento integrado permite aquecer a água até 40°C, e a taxa de aquecimento declarada é de 1,5 a 2,5°C por hora. Isto permite preparar um banho quente também numa noite mais fresca. O tempo de aquecimento depende, entre outros fatores, da temperatura inicial da água e das condições do ambiente.

