



Ручка для протягивания кабелей Extralink 10mm 300m, стеклопластик FRP, диаметр 10mm, длина 300m, желтый




5 905090 330974 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/piloty-do-przeciągania-kabli/rucka-dla-protagivania-kabelej-extralink-10mm-300m-stekloplastik-frp-diametr-10mm-dlina-300m-zeltyj>

Price: **2 899,00 zł** gross / 2 356,91 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJMKRMMJP

Product features

Длина стержня	300 m
Диаметр стержня	10 mm
Цвет товара	Желтый


Full product description

Пилот для протяжки кабеля Extralink 10 мм 300 м

Пилот для протяжки кабеля из стекловолокна FRP **диаметром 10 мм и длиной 300 метров**, размещенный на специальной подставке для легкого разматывания. Волокно обладает высокой эластичностью и устойчивостью к изгибу и разрыву, покрыто желтым полиэтиленом, который выполняет защитную функцию и обеспечивает хорошее скольжение. Стойка для волокна с порошковым покрытием синего цвета, оснащенная ручным тормозом для блокировки барабана и специальной "проушиной" для направления волокна. Конструкция стойки обеспечивает функциональную транспортировку, хранение и само использование. Конец волокна с направляющей головкой.

Extralink Pilot 10mm 300m

professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Применение:

- Протягивание кабелей между телекоммуникационными камерами
- Прокладка кабелей под дорогами
- Установки в подвесных потолках
- Очистка, разблокировка труб, водопропускных труб, дренажей
- Вставка кабелей в защитные трубки

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**



Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic




**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

