



**Проводник для протягивания
кабелей Extralink 11мм
150м, стекловолокно FRP,
диаметр 11мм, длина 150м,
желтый**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/piloty-do-przeciągania-kabli/prowodnik-dla-protagivanja-kabelej-extralink-11mm-150m-steklovolokno-frp-diametr-11mm-dlina-150m-zeltyj>

Price: **1 859,00 zł** gross / 1 511,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxGFNIRFRMMJQ

Product features

Длина стержня	150 m
Диаметр стержня	11 mm
Цвет товара	Желтый

Full product description


Пилот для протяжки кабеля Extralink Пилот 11 мм 150 м

Пилот для протяжки кабеля из стекловолокна FRP **диаметром 11 мм и длиной 150 метров**, размещенный на специальной подставке для легкого разматывания. Волокно с высокой эластичностью и устойчивостью к изгибу и разрыву, покрытое **желтым** полиэтиленовым пластиком, который выполняет защитную функцию и обеспечивает хорошее скольжение. Стойка для волокна с порошковым покрытием синего цвета, оснащена ручным тормозом для блокировки барабана и специальной "проушиной" для направления волокна. Конструкция стеллажа обеспечивает функциональную транспортировку, хранение и само использование. Волокнистый конец с направляющей головкой.

Extralink Pilot

11mm 150m

professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Применение:

- Протягивание кабелей между телекоммуникационными камерами
- Прокладка кабелей под дорогами
- Установки в подвесных потолках
- Очистка, разблокировка труб, водопропускных труб, дренажей
- Вставка кабелей в защитные трубки

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

