



**Пилот для протягивания
кабелей Extralink 6мм 200м,
FRP стекловолокно, диаметр
6мм, длина 200м, желтый**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/piloty-do-przeciagania-kabli/pilot-dla-protagivania-kabel-ej-extralink-6mm-200m-frp-steklovolokno-diametr-6mm-dlina-200m-zeltyj>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNIQFRMMJI

Product features

Длина стержня	200 m
Диаметр стержня	6 mm
Цвет товара	Синий

Full product description


Протяжка кабеля Пилот Extralink Пилот 6 мм 200 м

Пилот для протяжки кабеля из стекловолокна FRP **диаметром 6 мм и длиной 200 метров**, размещенный на специальной подставке для легкого разматывания. Волокно с высокой эластичностью и устойчивостью к изгибу и разрыву, покрытое **желтым** полиэтиленовым пластиком, который выполняет защитную функцию и обеспечивает хорошее скольжение. Стойка для волокна с порошковым покрытием синего цвета, оснащена ручным тормозом для блокировки барабана и специальной "проушиной" для направления волокна. Конструкция стеллажа обеспечивает функциональную транспортировку, хранение и само использование. Конец волокна заделан направляющей головкой.

Extralink Pilot

6mm 200m


professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Применение:

- Протягивание кабелей между телекоммуникационными камерами
- Прокладка кабелей под дорогами
- Установки в подвесных потолках
- Очистка, разблокировка труб, водопропускных труб, дренажей
- Вставка кабелей в защитные трубки

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

