

**Проводник для протягивания
кабелей Extralink 8mm
150m, стекловолокно FRP,
диаметр 8mm, длина 150m,
желтый**



5 903148 913872 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/piloty-do-przeciągania-kabli/prowodnik-dla-protagivania-kabelej-extralink-8mm-150m-steklovolokno-frp-diametr-8mm-dlina-150m-zeltyj>

Price: **1 539,00 zł** gross / 1 251,22 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNIQHRMMKQ

Information:

Extralink 8 mm 150 m — это гибкое стекловолокно FRP для протягивания кабелей, идеально подходящее для монтажных и телекоммуникационных работ. Благодаря длине 150 м, диаметру 8 мм, жёлтой оболочке PE и направляющей головке оно обеспечивает удобную прокладку кабелей даже на больших участках. Оно устойчиво к изгибу и разрыву, а дополнительное покрытие улучшает смазываемость. Синяя стойка с ручной блокировкой и катушкой облегчает транспортировку, хранение и удобное разматывание. Подходит для протягивания кабелей в колодцах, под дорогами, в подвесных потолках, а также в трубах и канализации.

Product features

Длина стержня	150 m
Диаметр стержня	8 mm
Цвет товара	Желтый

Full product description


Стекловолокно для протяжки кабеля Extralink 8 мм 150 м

Стекловолокно Fiber Reinforced Plastic (FRP) длиной 150 метров и диаметром 8 мм используется в качестве пилота для протяжки кабеля, оснащенного уникальной катушкой для удобного развертывания. Это волокно обладает высокой гибкостью и устойчивостью к изгибам и разрывам, покрыто оболочкой из желтого полиэтилена, которая служит дополнительным покрытием и обеспечивает хорошую смазку.

Extralink Pilot

8mm 150m

professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Эта стойка синего цвета с порошковым покрытием оснащена **ручным замком для фиксации барабана и специальной "проушиной" для направления волокна**. Подставка специально разработана для обеспечения эффективной транспортировки, хранения и использования. Волокно оснащено **направляющей головкой** на конце.

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Использование пульта дистанционного управления Extralink

Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic




**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

