



**Лента для протяжки кабеля
Extralink 8mm 200m,
стеклопластик FRP, диаметр
8mm, длина 200m, желтый**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/piloty-do-przeciągania-kabli/lenta-dla-protazki-kabela-extralink-8mm-200m-stekloplastik-frp-diametr-8mm-dlina-200m-zeltyj>

Price: **1 589,00 zł** gross / 1 291,87 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNIQIRMMLP

Information:

Extralink стекловолокно для протяжки кабелей 8 mm длиной 200 m — это гибкий и прочный протяжной элемент FRP для работы в сложных условиях. Жёлтая оболочка PE повышает защиту и скольжение, а направляющая головка облегчает протягивание проводов. Практичная окрашенная порошковым способом стойка с катушкой, направляющим ушком и ручной блокировкой барабана обеспечивает удобное разматывание, транспортировку и хранение. Продукт подойдёт для протяжки кабелей в телекоммуникационных колодцах, под дорогами, в подвесных потолках, а также для прочистки труб и канализации.

Product features

Длина стержня	200 m
Диаметр стержня	8 mm
Цвет товара	Синий

Full product description


Стекловолокно для протяжки кабеля Extralink 8 мм 200 м

Стекловолокно диаметром 8 мм длиной 200 м, армированное стекловолокном (FRP), используется в качестве пилота для протяжки кабеля, оснащенного уникальной катушкой для удобного развертывания. Это волокно обладает высокой гибкостью и устойчивостью к изгибам и разрывам, покрыто оболочкой из желтого полиэтиленового пластика, которая служит дополнительным экраном и обеспечивает хорошую смазку.

Extralink Pilot

8mm 200m

professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Эта стойка синего цвета с порошковым покрытием оснащена **ручным замком для фиксации барабана и специальной "проушиной" для направления волокна**. Подставка специально разработана для обеспечения эффективной транспортировки, хранения и использования. Волокно оснащено **направляющей головкой** на конце.

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Использование пульта дистанционного управления Extralink

Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic




**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

