



**Пилот для протягивания
кабелей Extralink 8mm
250m, стеклопластик FRP,
диаметр 8mm, длина 250m,
желтый**



5 905090 330905 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/piloty-do-przeciągania-kabli/pilot-dla-protagivania-kabel-ej-extralink-8mm-250m-stekloplastik-frp-diametr-8mm-dlina-250m-zeltyj>

Price: **1 979,00 zł** gross / 1 608,94 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJMDRMLNM

Information:

Проводник из стекловолокна для протягивания кабелей диаметром 8 mm и длиной 100 m, размещенный на практичной стойке, облегчающей разматывание и транспортировку. Прочное, упругое волокно устойчиво к изгибу и разрыву, а желтое покрытие из пластика защищает его и улучшает скольжение. Стойку с порошковым покрытием оснастили направляющим ушком и тормозом, что повышает удобство и контроль работы. Изделие подойдет для протягивания проводов между телекоммуникационными колодцами, проталкивания кабелей под дорогами, монтажа в подвесных потолках, очистки труб и канализации, а также для ввода кабелей в защитные трубы.

Product features

Длина стержня	250 m
Диаметр стержня	8 mm


Full product description

Пульт дистанционного управления изготовлен из **стекловолокна**. Он используется для натяжения тросов **диаметром 8 мм и длиной 100 метров**. Пилот размещен на подставке для удобства разматывания. Прочное волокно чрезвычайно упруго и устойчиво к изгибам и изломам. Оно покрыто желтым пластиком. Желтый пластик защищает волокно, а также обеспечивает лучшее скольжение при разматывании кабеля. Рама с порошковым покрытием, на которую наматывается волокно, имеет проушину, которая помогает направлять волокно, и тормоз. Такая конструкция позволяет свободно переносить и использовать волокно.

Extralink Pilot

8mm 250m


professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Приложение

- Протягивание кабелей между телекоммуникационными камерами
- Прокладка кабелей под дорогами
- Установки в подвесных потолках
- Очистка, разблокировка труб, водопропускных труб, дренажей
- Ввод кабелей в защитные трубы

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic




**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

