



**Род для протягивания
кабелей Extralink 9mm
150m, стекловолокно FRP,
диаметр 9mm, длина 150m,
желтый**



5 903148 915982 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/piloty-do-przeciągania-kabli/rod-dla-protagivania-kabel-ej-extralink-9mm-150m-steklovolokno-frp-diametr-9mm-dlina-150m-zeltyj>

Price: **1 655,00 zł** gross / 1 345,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGFNIQKRMNN

Information:

Стекловолокно для протяжки кабелей Extralink — это 150-метровый протяжной элемент FRP диаметром 9 mm, предназначенный для удобной и безопасной прокладки кабелей в труднодоступных местах. Эластичная, устойчивая к изгибу и разрыву конструкция с жёлтой оболочкой PE обеспечивает хорошую защиту и смазываемость во время работы. Практичная катушка облегчает разматывание и хранение, а синий стенд с ручной блокировкой стабилизирует барабан и упрощает транспортировку. Направляющая головка на конце повышает функциональность. Идеально подходит для протяжки кабелей между колодцами, под дорогами, в подвесных потолках, а также для прочистки труб и ввода кабелей в защитные трубы.

Product features

Длина стержня	150 m
Диаметр стержня	9 mm
Цвет товара	Синий

Full product description

Стекловолокно для протяжки кабеля Extralink 9 мм 150 м

В качестве пилотного образца для протяжки кабеля использовалось следующее **150 м стекловолокна Fiber Reinforced Plastic (FRP) диаметром 9 мм** оснащенного уникальной катушкой для удобного развертывания. Это волокно обладает высокой гибкостью и устойчивостью к изгибам и разрывам, покрыто оболочкой из желтого полиэтилена, которая служит дополнительным покрытием и обеспечивает хорошую смазку.

Extralink Pilot

9mm 150m

professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Эта стойка синего цвета с порошковым покрытием оснащена **ручным замком для фиксации барабана и специальной "проушиной" для направления волокна**. Подставка специально разработана для обеспечения эффективной транспортировки, хранения и использования. Волокно оснащено **направляющей головкой** на конце.

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**



Использование пульта дистанционного управления Extralink

Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

