



TP-LINK UB500 BLUETOOTH 5.0 NANO USB ADAPTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tp-link-ub500-bluetooth-50-nano-usb-adapter>

Price: **39,29 zł** gross / 31,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMLRMMLO

Product features


Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	18.9 mm
Ширина	14.8 mm
Глубина	6.8 mm
Технология подключения	Беспроводной
Сертификаты соответствия	CE
Масса брутто	30 g
Интерфейс	Bluetooth
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Питание через USB	Yes
Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	102 mm
Высота упаковки	23 mm
Ширина упаковки	118 mm
Версия Bluetooth	5.0
Bluetooth	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Версия USB	2.0
Цвет товара	Черный
Основной интерфейс	USB Тип-A

Внутренний	No
Обозначение	ПК/Ноутбук
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


Беспроводное подключение

UB500 оснащает ваш компьютер передовой технологией Bluetooth 5.0, которая обеспечивает множество улучшений по сравнению с предыдущими версиями. Он обеспечивает стабильную связь **Bluetooth** между вашими устройствами и ПК или ноутбуком.



Надежная скорость, надежный диапазон

Более высокая скорость соединения и увеличенный радиус действия по сравнению с Bluetooth 4.0 обеспечивают **прочное и стабильное беспроводное соединение** между компьютером и устройствами Bluetooth.




Подключите компьютер с помощью Bluetooth

Подключите устройства Bluetooth к компьютеру. **Одновременно** подключайте **до 7 устройств Bluetooth**. Вы можете передавать файлы, музыку, видео между устройствами Bluetooth и компьютером с 2-кратной скоростью*.



Удобный размер

Сверхмалый форм-фактор позволяет подключить адаптер к любому порту USB и оставить его там, независимо от того, путешествуете вы или используете его дома.



** Скорость, запас хода и возможности трансмиссии основаны на результатах лабораторных испытаний. Реалистичные характеристики могут отличаться при ежедневном использовании.*