

Нет фото

IFLIGHT NAZGUL XL5 ECO V1.1 6S



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/drony-fpv/iflight-nazgul-xl5-eco-v11-6s>

Price: **1 353,00 zł** gross / 1 100,00 zł net

Referention number: DNXGKJJPLRMMOM

Information:

iFlight Nazgul XL5 ECO V1.1 6S — это гоночный FPV-дрон 5" типа True-X, созданный для freestyle, быстрых пролётов и динамической акробатики. Аналоговая видеосистема с передатчиком BLITZ 1.6W VTX обеспечивает низкую задержку, большой радиус действия и стабильное изображение даже на сложной местности. Сердцем конструкции является контроллер BLITZ ATF435 и ESC BLITZ E55S 55A, которые гарантируют точное управление и высокую надёжность. Мощные двигатели XING-E Pro 2207 1800KV и питание 6S обеспечивают отличную тягу и характеристики до ок. 190 км/ч. Прочная рама V1.1, простое обслуживание, возможность установки GoPro, GPS и других модулей делают его надёжной, готовой к полёту базой для пилотов, ищущих производительный и перспективный FPV-дрон.

Full product description

Гоночный FPV-дрон для фристайла

iFlight Nazgul XL5 ECO V1.1 6S — это современный **дрон** класса 5 дюймов, созданный для пилотов, ищущих высокую производительность по доступной цене. Конструкция типа True-X обеспечивает стабильное и предсказуемое управление, что особенно важно при выполнении акробатики **freestyle**. Устройство в версии **analog** предлагает минимальные задержки при передаче изображения, позволяя полностью контролировать машину даже на скоростях до 190 км/ч. Эта модель является продолжением проверенной серии **nazgul5**, заслужившей признание благодаря своей прочности и отличным летным характеристикам.

Nazgul ECO

Dron FPV 5cali, dla początkujących




Продвинутая электроника и контроллер BLITZ ATF435


Сердцем устройства iFlight Nazgul XL5 Eco является продвинутый стек электроники серии BLITZ. **Flight controller BLITZ ATF435** гарантирует точную обработку сигналов и стабильность системы, работая в паре с производительным регулятором **ESC**. За питание отвечает BLITZ **E55S**, то есть контроллер **2-6s 55a**, который без труда справляется с высоким потреблением тока во время динамичных маневров. Благодаря использованию современных компонентов, **nazgul xl5 eco 6s** готов к полету почти сразу после извлечения из коробки, предлагая параметры, встречающиеся в профессиональных гоночных машинах.



2 Geometrie Opcjonalne



Solidna i Trwała
Konstrukcja




Wydajny ESC
Maksymalny prąd 65A



Super kompatybilność
Wsparcie dla popularnych
elektronik i anten



Wyposażony w Filtr
Przeciwiłskrowy



Niezwykłe Wygodne
Doświadczenie
Użytkownika

Мощность передачи и видеосистема 6s analog

Версия **eco analog** оснащена мощным видеопередатчиком **BLITZ 1.6W VTX**. Такая высокая выходная мощность (до 1600 мВт) позволяет получить очень большой радиус действия и стабильный сигнал даже на сложной местности или за препятствиями. **Analog 6s** — это проверенная система, ценящая за простоту использования и совместимость с большинством FPV-очков на рынке. **Iflight** также позаботился о надлежащем охлаждении компонентов, благодаря чему **1.6W VTX** стабильно работает во время длительных полетных сессий, обеспечивая четкое изображение с бортовой камеры.



Grubość ramienia 5mm



Panel boczny kamery CNC
+ Zderzak TPU


Прочная рама V1.1 и моторы XING-E Pro

Конструкция **v1.1** рамы XL5 ECO отличается продуманным размещением компонентов и высокой жесткостью. Дрон использует легендарные моторы XING-E Pro 2207 1800KV, которые в сочетании с питанием **6s** создают мощную тягу. Рама позволяет легко установить спортивную камеру типа **GoPro**, что дает возможность записывать профессиональные кадры с воздуха. **The Nazgul** также имеет интегрированное крепление антенны и надежный разъем **XT60**, который является стандартом в этом классе питания. Все это спроектировано так, чтобы возможный ремонт после столкновения был быстрым и беспроblemным.

Podstawowy 5-calowy dron FPV Seria Nazgul ECO

Po dziesięciu latach udoskonaleń stworzono doskonałe połączenie wysokiej jakości i przystępnej ceny.

Prezentujemy klasyczny, podstawowy 5-calowy dron FPV, który oferuje doskonałą wydajność i potężny system główny w bezkonkurencyjnej cenie!



Возможности расширения и функциональная оснастка

Дрон **iFlight nazgul xl5 eco v1.1** предлагает широкие возможности для персонализации. Основная плата имеет монтажные отверстия **30.5x30.5** и **20x20**, что позволяет в будущем заменить компоненты на другие. Производитель также предусмотрел место для дополнительного модуля GPS, что повышает безопасность при полетах на открытой местности. В комплект входят проверенные пропеллеры Nazgul F5, обеспечивающие отличную отзывчивость. Для повышения безопасности стоит дополнительно оснастить машину внешним **buzzer**, который облегчает поиск дрона в высокой траве после незапланированной посадки.



Техническая спецификация

Параметр	Значение
Контроллер полета	BLITZ ATF435
Регулятор оборотов (ESC)	BLITZ E55S 55A 4-в-1
Моторы	XING-E Pro 2207 1800KV
Видеопередатчик VTX	BLITZ 5.8G 1.6W (Analog)
Питание	6S LiPo (рекомендуется 1300-1500mAh)
Максимальная скорость	До 190 км/ч
Вес (без батареи)	427 г
Диагональ рамы	245 мм

Ключевые преимущества

- **Эффективная система 6S:** Обеспечивает огромный запас мощности, необходимый для freestyle и быстрых пролетов.
- **Мощный VTX 1.6W:** Гарантирует стабильный видеосигнал даже в сложных условиях местности.
- **Прочная конструкция V1.1:** Рама, спроектированная с учетом устойчивости к ударам и простого обслуживания.
- **Точное управление:** Благодаря использованию современного контроллера ATF435 и пропеллеров F5.
- **Готовность к расширению:** Поддержка дополнительных аксессуаров, таких как GPS или HD-камеры.

Продукт предназначен для:

- Пилотов FPV, ищущих проверенную машину BNF (Bind-N-Fly) в аналоговом стандарте.
- Людей, желающих начать приключение с фристайлом на профессиональном оборудовании 6S.
- Пользователей, которым нужен дрон с большим радиусом видеосвязи для исследования местности.
- Любителей, ищущих надежную базу для установки камеры GoPro для кинематографичных кадров.