



TELTONIKA RUTM20 COMPACT 5G ROUTER, GLOBAL TELIT 5G MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/teltonika-rutm20-compact-5g-router-global-telit-5g-modem>

Price: **2 419,19 zł** gross / 1 966,82 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLLRMMPJ

Information:

Teltonika RUTM20 — это компактный router 5G для применения IoT и IIoT, обеспечивающий быструю сотовую связь во многих регионах благодаря глобальному модему 5G Telit. Небольшой корпус облегчает монтаж в ограниченном пространстве, в том числе в терминалах POS, транспортных средствах, системах мониторинга и шкафах управления. Поддержка двух карт SIM и eSIM обеспечивает гибкость, автоматический failover и возможность удаленной смены оператора. Активное PoE на входе и выходе упрощает установку, сокращая количество кабелей и блоков питания. Два порта gigabit Ethernet и Wi-Fi 5 поддерживают интеграцию с камерами, контроллерами и другими сетевыми устройствами.

Full product description

Компактный роутер 5G Teltonika RUTM20

Teltonika RUTM20 — это компактный роутер, предназначенный для создания решений IoT и IIoT, требующих быстрой мобильной связи. Глобальный модем 5G компании Telit позволяет использовать сети операторов во многих регионах мира, что упрощает создание распределённых установок. Небольшие размеры устройства позволяют разместить его в местах с ограниченным пространством, таких как POS-терминалы, транспортные средства, системы мониторинга или шкафы управления.



Dual SIM и eSIM для гибкой связи

Поддержка двух физических SIM-карт и интегрированной технологии eSIM позволяет адаптировать способ подключения к требованиям конкретного внедрения. Автоматическое аварийное переключение помогает сохранять доступ к сети в случае проблем с основным оператором, а возможность удалённой смены оператора снижает необходимость выездов сервисных специалистов. Такое решение упрощает управление роутерами, работающими в нескольких локациях.



Активное PoE и удобная установка

Teltonika RUTM20 поддерживает активное PoE на входе и выходе, благодаря чему Ethernet-кабель может одновременно передавать данные и питание. Эта функция помогает сократить количество кабелей и блоков питания, необходимых при монтаже, а также позволяет питать устройство, подключённое к роутеру. Два гигабитных порта Ethernet и беспроводная сеть Wi-Fi 5 упрощают интеграцию с камерами, терминалами, контроллерами и другими элементами сетевой инфраструктуры.

