



TELTONIKA RUTM50 CELLULAR 5G ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/teltonika-rutm50-cellular-5g-router>

Price: **2 234,86 zł** gross / 1 816,96 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMERMMJO

Information:

Teltonika RUTM50 — это промышленный роутер 5G для бизнес-применений, IoT и M2M, обеспечивающий быструю передачу данных до 3,4 Gb/s и поддержку 5G SA/NSA и 4G LTE Cat 19/18. Dual SIM позволяет работать с двумя операторами и автоматически переключать соединение, а пять портов Gigabit Ethernet и двухдиапазонный Wi-Fi 5 позволяют легко подключать множество проводных и беспроводных устройств. Внешние антенные разъемы повышают гибкость установки, а failover и резервный WAN увеличивают надежность соединения. RutOS предлагает функции маршрутизации, VPN и защиты, а совместимость с Teltonika RMS обеспечивает удаленное управление. Металлический корпус подходит для требовательных промышленных условий.

Full product description

Эффективная связь 5G для требовательных сетей

Teltonika RUTM50 — это сотовый 5G-роутер, предназначенный для бизнес-применений, промышленности и IoT. Устройство обеспечивает передачу данных в сотовой сети со скоростью загрузки до 3,4 Гбит/с. Поддержка архитектур 5G SA и NSA позволяет использовать различные варианты инфраструктуры операторов, а обратная совместимость с сетью 4G LTE Cat 19/18 облегчает сохранение соединения также вне зоны покрытия 5G.



Dual SIM, Wi-Fi и расширенные возможности подключения

Функция Dual SIM позволяет использовать карты двух операторов и создавать сценарии автоматического переключения соединения. RUTM50 оснащён пятью портами Gigabit Ethernet, в том числе четырьмя портами LAN и одним портом WAN, что позволяет подключать компьютеры, контроллеры, камеры, терминалы и другие сетевые устройства. Двухдиапазонный Wi-Fi 5 позволяет предоставлять доступ к беспроводной сети, а внешние разъёмы антенн сотовой связи, Wi-Fi и GNSS помогают адаптировать установку к условиям, действующим в месте монтажа.



Непрерывность соединения и удалённое управление

Автоматический failover и возможность использования резервного канала WAN помогают сократить простои в доступе к сети. Роутер работает под управлением системы RutOS, которая предлагает функции маршрутизации, управления трафиком, VPN-сервисов и настройки безопасности. Совместимость с платформой Teltonika RMS позволяет удалённо контролировать, настраивать и обслуживать устройство, что особенно полезно в инсталляциях, охватывающих множество распределённых локаций. Металлический корпус поддерживает использование роутера в промышленной инфраструктуре, системах мониторинга, автоматике и решениях M2M.

