



Шкаф Mantar SZK-18U 19" 113/61/89 AC, для установки на канализационном колодце SK-1 с кондиционером



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki-skaf-mantar-szk-18u-19-113-61-89-ac-dla-ustanovki-na-kanalizacjonnom-kolodce-sk-1-s-kondicionerom>

Price: **14 145,00 zł** gross / 11 500,00 zł net

Referention number: DNXGFMQNCRMNGJ



Full product description

Мантарный шкаф SZK-18U 19" 113/61/89 с кондиционером

Шкаф Mantar SZK-18U 19" 113/61/89 с кондиционером предназначен для установки на канальный колодец SK-1. Внешний шкаф оснащен кондиционером мощностью 640 Вт. Это механическая защита телекоммуникационного оборудования. Он изготовлен из листового металла с покрытием Magnelis толщиной 1,5 мм, светло-серого цвета.



Особенности:

- Степень защиты IP65, устойчивость к механическим воздействиям IK10
- Адаптирован для установки на канальный отстойник SK-
- Шкаф имеет двойную обшивку из листового металла - внутренняя стенка из листового металла толщиной 1 мм с покрытием Magnelis
- Запирается 3-точечным ригельным замком с ригелем навесного замка, поворотной ручкой, цилиндром замка
- Цоколь из металлического листа толщиной 2 мм с покрытием Magnelis, высотой 150 мм, по бокам с вентиляционными отверстиями, закрытыми фильтрующими матами
- Порошковая окраска в цвет: RAL7035 - светло-серый, грубая структура
- 2 пары 19" креплений для стоек - регулируемое расстояние между передней и задней парой от 290 мм до 420 мм, расстояние между первой парой стоек и передней частью двери от 55 мм до 125 мм



В стандартную комплектацию шкафа входит следующее:

- 640W кондиционер (Напряжение: 230V) производитель: TEXA модель: EMO06BM1B
- Панель распределения напряжения 3U
- отопительный комплект, состоящий из твердотельного вентилятора CSL028 250 Вт, управляемого электронным гигротермом ETF 012
- дополнительные вентиляторы с термостатическим управлением, установленные в навесе



Дополнительное оборудование:

- Полка 19" 2U
- PS 19" 1U Pull-out 24xSC Simplex/Duplex
- PS 19" 2U Выдвижной 48xSC Duplex SC Duplex

