



Усилитель сигнала WiFi Mercusys ME50G, AC1900 Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-wifi-mercusys-me50g-ac1900-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **161,54 zł** gross / 131,33 zł net



MERCUSYS

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXXGKKRIRMMMO

Product features

Высота	112 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	84.7 mm
Глубина	76.3 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Сертификаты соответствия	RoHS
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	12 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	1900 Mb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость Wi-Fi (макс)	1900 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a

Wi-Fi	Yes
Количество антенн	4
Цвет товара	Белый
Тип	Network repeater
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Mercusys ME50G

Mercusys ME50 - это мощный и надежный двухдиапазонный усилитель сигнала WiFi со скоростью AC1900 и передачей данных 1000 Мбит/с. Устройство также оснащено **четырьмя внешними антеннами** для обеспечения максимального покрытия и радиуса действия. Это делает его идеальным решением для больших домов или предприятий, где требуется усиление сигнала в нескольких комнатах или зонах.



Wi-Fi там, где это необходимо

С помощью усилителя сигнала Wi-Fi, оснащенного **четырьмя регулируемыми антеннами**, можно решить проблемы покрытия сети, и ни одна зона не будет страдать от ослабленного сигнала Wi-Fi. **Mercusys ME50G** обеспечивает скорость до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, что делает его подходящим для просмотра мультимедиа в формате 4K или игр онлайн.



Расширенные возможности

Устройство обладает такими передовыми функциями, как адаптивный выбор маршрута и высокоскоростной режим. **Первая функция** помогает определить оптимальный канал передачи данных и диапазон, обеспечивая быстрый доступ к Wi-Fi из любого уголка дома. **Вторая** позволяет использовать один частотный диапазон для совместного использования Wi-Fi, в то время как другой диапазон используется для взаимодействия с маршрутизатором, повышая производительность сети.



Режим и применение горячей точки

ME50G не только увеличивает радиус действия вашей сети Wi-Fi, но и может стать **двухдиапазонной точкой доступа**, если к нему

подключен кабель Ethernet. С помощью **приложения MERCUSYS** вы можете легко настроить сеть за считанные минуты с помощью устройства Android или iOS, даже находясь вне дома - просто следуйте инструкциям на экране.

