



Маршрутизатор WiFi MikroTik Audience, RBD25G-5HPacQD2HPnD, Tri- Band, Mesh, 2x RJ45 1000Mb/s



4 752224 003478 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-mikrotik-audience-rbd25g-5h-pacqd2hpnd-tri-band-mesh-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **576,93 zł** gross / 469,05 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQJFRMMJO

Product features

Высота	39 mm
Тип антенны	Internal
Ширина	251 mm
Глубина	129 mm
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Максимальная скорость передачи данных	1733 Mb/s
Максимальное потребление энергии	30 W
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	4.5 gain
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Тактовая частота процессора	716 MHz
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Размещение	Table
Входящее напряжение сети	12 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый

Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	1733 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Несколько беспроводных диапазонов

Audience - это **трехдиапазонная точка доступа** (один диапазон 2,4 ГГц и два диапазона 5 ГГц) с технологией **mesh**. Если вам нужен Wi-Fi в огромном здании, полном препятствий, просто добавьте больше устройств Audience, и одним нажатием кнопки вы сможете синхронизировать их все и создать единую сеть Wi-Fi, охватывающую всю территорию. Первоначальная настройка очень проста. Загрузите **мобильное приложение MikroTik**, которое подключается к маршрутизатору и проводит вас через быстрый процесс настройки.



Сильный сигнал, покрывающий все здание

В некоторых случаях одно устройство Audience может заменить несколько других маршрутизаторов, как это было проверено на площади **1858 м²**. Результаты зависят от количества препятствий, количества клиентов Wi-Fi и типов помех.



Выбранные диапазоны для различных устройств

Двухканальное покрытие беспроводной сети **2,4 ГГц и 5 ГГц** решает большинство проблем, связанных с помех в местах скопления людей, позволяя всем домашним мобильным устройствам использовать канал 2,4 ГГц и резервируя канал 5 ГГц для компьютера или телевизора.

