



Точка доступа MikroTik cAP Lite, RBcAPL-2nD, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-mikrotik-cap-lite-rbcapl-2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **102,02 zł** gross / 82,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHOLFRMMIP

Information:

Mikrotik Routerboard cAP Lite RBcAPL-2nD — это компактный Wi-Fi точка доступа, предназначенная для квартир, отелей, аэропортов и торговых центров. Он поддерживает стандарты 802.11b/g/n, может питаться через PoE 48 V и обеспечивает удобное централизованное управление через CAPsMAN или работу в качестве самостоятельной точки доступа с RouterOS level 4. В комплекте находятся два сменных корпуса, а также предусмотрена возможность создания собственного кожуха и 3D-печати, что облегчает адаптацию устройства к интерьеру. Компактный дизайн, гибкий монтаж и универсальное применение делают его практичным решением для современных беспроводных сетей.

Product features

Высота	88 mm
Выходное напряжение	24 V
Тип антенны	Internal
Чувствительность приемника	-96, -89, -93, -74, -71
Ширина	52 mm
Глубина	20 mm
Тип USB коннектора	Micro-USB
Максимальная скорость передачи данных	54 Mb/s
Максимальное потребление энергии	4 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	1.5 gain
Флэш-память	16 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes

Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Кнопка сброса установок	Yes
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Размещение	Ceiling
Входящее напряжение сети	10 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Точка доступа Mikrotik Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite

Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite - это небольшое устройство, которое работает как Access point. Это идеальная точка доступа для использования в квартирах, гостиницах и таких местах, как аэропорты или торговые центры. Он поставляется с двумя различными корпусами, которые легко взаимозаменяемы.



Создайте свой собственный корпус Access point

Вы можете разработать собственный дизайн корпуса Access point и распечатать его на 3D-принтере или воспользоваться готовыми дизайнами на сайте производителя. Вот это да!



Управление всеми точками доступа из одного центрального места

cAP lite поддерживает беспроводные стандарты 802.11b/g/n и может питаться от 48 В PoE. Им можно управлять с помощью CAPsMAN (система управления системой AP), которая обеспечивает контроль всех устройств AP из одного центрального места. cAP также может быть автономной точкой доступа с полным потенциалом операционной системы RouterOS уровня 4.

