



Точка доступа MikroTik cAP-2nD, RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-mikrotik-cap-2nd-rbcap2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **171,14 zł** gross / 139,14 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNLKJRMNN

Information:

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD — это потолочная точка доступа Wi-Fi 2,4 GHz с двумя потоками, предназначенная для дома и бизнес-применений, таких как отели, аэропорты или торговые центры. Поддерживает стандарты 802.11b/g/n, отличается эстетичным, ненавязчивым дизайном и может питаться через PoE. Совместима с системой CAPsMAN, обеспечивая централизованное управление несколькими access pointами. В комплекте находятся все необходимые монтажные аксессуары, включая настенный/потолочный кронштейн, PoE injector, блок питания, а также винты и дюбели.

Product features

Высота	31 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Чувствительность приемника	1MBit/s: -96 @ 22dBm Tx 11MBit/s: -89 @ 22dBm Tx 6MBit/s: -93 @ 20dBm Tx 54MBit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx
Ширина	138 mm
Глубина	138 mm
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	4 W
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Авто MDI/MDI-X	Yes
Флэш-память	16 MB
Скорость Wi-Fi (макс)	54 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C

Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Ceiling
Входящее напряжение сети	11 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes

Full product description

MikroTik RouterBOARD потолочная точка доступа RBcAP2nD cAP-2nD

RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD (**потолочный Access point**) - это первая двухпоточная точка доступа от Mikrotik, работающая в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Благодаря своему вневременному дизайну прибор гармонично сочетается с декором многих помещений. Эта точка доступа идеально подходит как для домашних решений, так и для гостиничного бизнеса, аэропортов, торговых центров и т.д.



Управляемый системный менеджер AP

Устройство cAP-2nD поддерживает стандарты беспроводных сетей 802.11b/g/n. Он может получать питание через PoE. Программное обеспечение Mikrotik CAPsMAN идеально подходит для управления всеми Access point из одного места.



Комплект быстрого действия

В комплект поставки входят все необходимые монтажные аксессуары для простого и эффективного подключения точки доступа. В комплект входит настенное/потолочное крепление, инжектор PoE, блок питания, а также винты и винтовые анкера.



