



Рouter WiFi MikroTik Chateau LTE12 RBD53G-5HacD2HnD- TC&EG12-EA, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/router-wifi-mikrotik-chateau-lte12-rbd53g-5hacd2hnd-tceg12-ea-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **783,55 zł** gross / 637,03 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPMJERMMGN

Full product description

MikroTik Chateau LTE12 RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA

MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) - это двухдиапазонный Access point с поддержкой LTE, необходимый для получения действительно быстрого интернета в любом месте дома. Chateau предлагает **5x портов Gigabit Ethernet**, порт **USB**, слот **micro-SIM** и встроенный модем **LTE Cat 12** с максимальной пропускной способностью **600 Мбит/с (4x4)** при загрузке и **150 Мбит/с** при передаче данных.



Двухдиапазонная беспроводная сеть 2,4 и 5 ГГц

Мощная двухканальная параллельная беспроводная сеть **2,4/5 ГГц** решит большинство проблем с помехами в местах большого скопления людей. Пользователи могут использовать канал **2,4 ГГц** для всех домашних мобильных устройств, резервируя канал **5 ГГц** для задач, чувствительных к потере пакетов, таких как потоковая передача высококачественного видео.



Преимущества сетей LTE категории 12

Достижение скорости до **600 Мбит/с** при агрегации несущих возможно благодаря технологии LTE Cat12, которая позволяет использовать три диапазона одновременно, что является огромным преимуществом при наличии большого количества пользователей LTE в районе. **Chateau LTE12** обеспечивает лучший отклик в перегруженной среде и большую эффективность при передаче слабого сигнала, например, в сельской местности. Для клиентов, проживающих в этих районах, которые заменили свое оборудование на новое, мы наблюдаем удвоение скорости интернета, в зависимости, конечно, от поставщика услуг, поэтому больше нет необходимости ждать расширения кабельной сети.



24 V 1.5 A
power adapter

Основные характеристики

- RouterOS версии 7.0 (нет возможности загрузить более старую версию)
- Стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n/a/ac
- Максимальная теоретическая пропускная способность LTE: 600/150 Мбит/с
- Поддержка агрегации диапазонов и 4x4 MIMO LTE
- 5 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
- Максимальная теоретическая скорость Wi-Fi: 300 Мбит/с (2,4 ГГц) и 867 Мбит/с (5 ГГц)
- Может одновременно передавать сигналы сетей Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц
- Протокол управления TR-069
- Слот Micro-SIM, порт USB
- Встроенный модем LTE Cat 12