



**Маршрутизатор LTE MikroTik
Chateau LTE18 ax,
S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA,
Wi-Fi 6, 4x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45
2.5Gb/s**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/marsrutizator-lte-mikrotik-chateau-lte18-ax-s53ug5haxd2haxd-tceg18-ea-wi-fi-6-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-25gb-s>

Price: **976,35 zł** gross / 793,78 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGKKMIRMMIO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, EAC
Тип продукта	Tabletop router
Высота	44 mm
Выходное напряжение	12 V
USB-порт для зарядки	Yes
Настенный	Yes
Ширина	240 mm
Глубина	156 mm
Стандарт 4G	LTE-TDD и LTE-FDD
Тип WAN соединения	RJ-45
Поставляемые кабели	UTP
Сертификаты соответствия	RoHS
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	16 W
Количество портов USB 2.0	1
Тип LAN Ethernet интерфейса	Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	6 gain
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 65 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes

Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	864 MHz
Внешний адаптер питания	Yes
Скорость передачи данных Ethernet LAN	2500 Mb/s
Оперативная память	128 MB
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поколение сети мобильной связи	4G
Слот для SIM-карты	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество ядер процессора	4
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	2
Объем ОЗУ (точка Wi-Fi)	1000
Тип SIM карты	MicroSIM
Цвет товара	Белый
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	574 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	1200 Mb/s
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1200 Mb/s
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes

Full product description

Быстрый и надежный доступ в Интернет - MikroTik Chateau LTE18 AX

MikroTik Chateau LTE18 AX (S53UG 5NaxD2NaxD-TC)

Мощный процессор и большой объем оперативной памяти

Chateau LTE18 AX оснащен современным четырехъядерным процессором **IPQ-6010**, работающим на частоте **1,8 ГГц**, и **1 ГБ оперативной памяти**. Это позволяет эффективно управлять сложными операциями, такими как расширенные правила брандмауэра, аппаратное шифрование **IPsec** и использование нескольких потоков. Благодаря поддержке передового шифрования **WPA3** пользователи могут чувствовать себя в большей безопасности, чем когда-либо прежде.



Беспрецедентная скорость благодаря WiFi 6

Chateau LTE18 AX поддерживает новейший стандарт беспроводной связи **WiFi 6 (802.11ax)** и **Wave 2**, обеспечивая беспрецедентную скорость соединения. По сравнению с предыдущими поколениями, **Chateau LTE18 AX** достигает до **40 % более высокой скорости в диапазоне 5 ГГц** и до 90 % более высокой скорости в диапазоне 2,4 ГГц. Благодаря **4x4 MIMO на LTE** и четырем встроенным LTE-антеннам с **коэффициентом усиления 4 дБи** устройство гарантирует отличное **покрытие по всему дому**.

Универсальные функции и соединения

Chateau LTE18 AX имеет широкий набор разъемов, включая **4 порта Gigabit Ethernet, 1 порт 2,5 Gigabit Ethernet, порт USB** и слот microSIM. Это делает его чрезвычайно универсальным и способным удовлетворить самые разные требования пользователей. Устройство также поддерживает **2x2 MIMO** в обоих диапазонах, с максимальной теоретической пропускной способностью **574 Мбит/с для 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с для 5 ГГц**.

Идеально подходит для операторов и опытных пользователей

Chateau LTE18 AX - отличный выбор для операторов мобильной связи, которые могут использовать технологию **TR-069** для удаленного управления устройствами своих клиентов. Продвинутые пользователи и энтузиасты сетевых технологий могут насладиться расширенной функциональностью **RouterOS**. Для домохозяйств же предлагается простой и понятный веб-сайт.