

Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN, 1x RJ45 1000Mb/s, 5x SFP, 4x SFP+, RouterOS L5



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs310-1g-5s-4sin-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Price: **679,93 zł** gross / 552,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIQOMRMNGQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, EAC, ROHS
Источник питания	DC/PoE
Высота	45 mm
Ширина	200 mm
Глубина	166 mm
Среднее время наработки на отказ	200000 h
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	20 W
Консольный порт	RJ-45
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	18 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Кнопка сброса установок	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Тактовая частота процессора	800 MHz
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB

Количество слотов для SFP модулей	5
Модель процессора	98DX226S
Встроенный процессор	Yes
Уровень свича	L3+

Full product description

10-гигабитное оптоволоконное соединение на расстоянии 100 метров


Этот коммутатор является собственной версией известного коммутатора netFiber 9, используемого многими малыми и средними провайдерами для надежных 10-гигабитных оптоволоконных соединений на расстоянии более 100 метров. Благодаря **пяти портам 1G SFP, четырем портам 10G SFP+ и дополнительному порту Gigabit Ethernet** это идеальное обновление для существующих конфигураций **CRS212**. Вы получаете современный **процессор ARM v7, 256 Мб памяти RAM и улучшенное охлаждение**. Новые микросхемы коммутаторов Marvell обеспечивают феноменальную производительность!



Порт Gigabit Ethernet **напрямую подключен** к микросхеме коммутатора, поэтому вы можете пользоваться полной гигабитной скоростью. Кроме того, **он поддерживает PoE-in**, обеспечивая дополнительную возможность питания в труднодоступных местах.



CRS310-1G-5S-4S+IN - это фантастический инструмент для тех, кто работает с внутренними соединениями длиной **более 100 метров**, обеспечивая низкий уровень потери данных и пингов. Оптоволокно может стать отличной альтернативой меди, если вы обеспокоены электромагнитными помехами, несанкционированным проникновением или подслушиванием.



10-гигабитное оптоволоконное соединение на расстоянии 100 метров - для малых офисов или интернет-провайдеров. Фильтрация с аппаратной поддержкой VLAN, и даже маршрутизация L3 по доступной цене.