




**Коммутатор MikroTik
CRS310-1G-5S-4S+OUT,
netFiber 9, 1x RJ45 1000Mb/s,
5x SFP, 4x SFP+, RouterOS L5**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs310-1g-5s-4sout-netfiber-9-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Price: **850,43 zł** gross / 691,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIKRMMPI

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	71 mm
Ширина	304 mm
Глубина	212 mm
Среднее время наработки на отказ	200000 h
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	16.3 W
Тип памяти	DDR3 SDRAM
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	18 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Тактовая частота процессора	800 MHz
International Protection (IP) код	IP54
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Количество слотов для SFP модулей	5
Модель процессора	98DX226S
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Full product description

MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT netFiber 9: значительно упрощает управление сетью

Это высокопроизводительный коммутатор для наружной установки с портами SFP, SFP+ и Gigabit Ethernet. Он оснащен **мощным процессором ARM v7, 256 МБ памяти RAM, 4х портами 10G SFP+ и усовершенствованным чипом коммутации от Marvell**, способным выдержать даже самые высокие нагрузки. Порт Gigabit Ethernet используется не только для управления. Он имеет **прямое подключение к микросхеме коммутатора**, поэтому вы можете воспользоваться всеми преимуществами гигабитной скорости. Этот порт также поддерживает PoE-in, поэтому вам не придется полагаться на DC, чтобы обеспечить питание в узких и труднодоступных местах.



Имеется **консольный порт, затем пять обычных портов SFP и четыре порта SFP+ для поддержки сетей 10 Гбит/с**. Это означает, что в какой-то момент может возникнуть необходимость разобраться с большим количеством кабелей. Устройство поставляется в корпусе с некоторыми полезными дополнениями на дне корпуса, которые помогут вам поддерживать порядок.



Прочный корпус **обеспечивает достойную защиту от** пыли и случайных брызг воды. Он идеально подходит для использования на открытом воздухе, где есть легкий навес - например, на крыше или в обычном шкафу. На задней панели расположен массивный радиатор, который выполняет две функции. **Она не только обеспечивает превосходное рассеивание тепла, но и смещает центр масс в сторону, делая плату устойчивой и прочной при установке.** В комплект поставки входят металлические хомуты и винты для того, чтобы netFiber можно было сразу прикрепить к столбу, стене или мачте.

