



Коммутатор Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM, 20x RJ45 2.5G, 4x (2.5G ETH/10G SFP+ Комбо, 2x 40G QSFP+



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs326-4c20g2qrm-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-kombo-2x-40g-qsfp>

Price: **3 414,30 zł** gross / 2 775,85 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGMLQMRMNL

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, EAC, ROHS
Источник питания	сетевая электросеть
Максимальное потребление энергии	70 W
Консольный порт	RJ-45
Тип свича	Управляемый
Флэш-память	32 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-20 °C – 60 °C
Набор для крепления к стойке	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Тактовая частота процессора	650 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оперативная память	128 MB
Частота входящего переменного тока	47 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Серый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	20

Full product description

Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM - это передовой коммутатор, который произведет революцию в вашей сети!

Оснащенный 20 портами 2,5G Ethernet, 4 портами Combo (2,5G Ethernet / 10G SFP) и 2 слотами 40G QSFP, этот коммутатор обеспечивает невероятную производительность и гибкость. Идеально подходящий для корпоративных, офисных приложений и центров обработки данных, Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM позволяет легко и точно управлять сетью, отвечая всем требованиям современных сетевых инфраструктур.

Непревзойденная производительность портов Ethernet 2,5 Гбит/с

Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM оснащен 20 портами Ethernet 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают быстрые и стабильные сетевые соединения. Благодаря высокой пропускной способности **этот коммутатор идеально подходит для сред с интенсивным использованием данных**, таких как офисы, центры обработки данных и IoT-установки. Производительность и надежность портов Ethernet делают **повседневные сетевые задачи проще и эффективнее**.



Универсальные комбинированные порты 2,5G / 10G SFP

Коммутатор CRS326-4C 20G 2Q RM оснащен 4 комбинированными портами, которые могут работать как 2,5G Ethernet или 10G SFP. Это решение обеспечивает гибкость и позволяет легко адаптировать сеть к изменяющимся потребностям. **Вы можете быстро и плавно**

переключаться между различными типами соединений, обеспечивая максимальную производительность и гибкость.



Резервные источники питания и прочный корпус

Коммутатор оснащен двумя резервными источниками питания переменного тока, **что обеспечивает надежность и непрерывность работы** даже в случае выхода из строя одного из источников питания. Прочное шасси высотой 1U, пригодное для установки в 19-дюймовую стойку, делает установку и интеграцию в существующую инфраструктуру простой и удобной. Это делает Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM идеальным выбором для любой профессиональной сетевой установки.