



Маршрутатор WiFi MikroTik hAP ac, RB962UiGS-5HacT2HnT, Двухдиапазонный, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x PoE



4 752224 003331 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsvrator-wifi-mikrotik-hap-ac-rb962uigs-5hac-t2hnt-dvuhdiapazonnyj-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-poe>

Price: **440,01 zł** gross / 357,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELLMOFRMMLK

Information:

MikroTik hAP ac Routerboard RB962UiGS-5HacT2HnT — это универсальный двухдиапазонный роутер для дома и офиса, сочетающий поддержку 802.11ac с полной совместимостью со старыми устройствами в диапазонах 2,4 GHz и 5 GHz. Оснащён пятью гигабитными портами Ethernet, слотом SFP, портом USB для памяти или модема 3G/4G, а также пассивным PoE на порту 5, что обеспечивает гибкое расширение сети. Производительный процессор 720 MHz, 128 MB RAM и система MikroTik RouterOS Level 4 гарантируют стабильную работу, а мощные всенаправленные антенны позволяют удобно устанавливать устройство в любом месте и обеспечивают хорошее покрытие сигналом.

Product features

Высота	137 mm
Ширина	114 mm
Глубина	29 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Максимальная скорость передачи данных	500 Mb/s
Максимальное потребление энергии	17 W
Диапазон измерения влажности	-20 - 60%
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Флэш-память	16 MB
Сетевой адаптер в комплекте	Yes

Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Входящее напряжение сети	11 V
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description


MikroTik HAP ac Routerboard RB962UiGS 5HacT2HnT

Маршрутизатор HAP ac Routerboard RB962UiGS 5HacT2HnT - наше самое универсальное беспроводное устройство для дома и офиса. Это двухдиапазонный маршрутизатор с гигабитными портами, который позволяет в полной мере использовать преимущества технологии 802.11ac, сохраняя совместимость с устаревшими устройствами в режимах 2 ГГц 802.11 b/g/n и 5 ГГц a/n. **Routerboard HAP ac** работает на базе Mikrotik RouterOS лицензионного уровня 4.




Крепится в любом месте


Всенаправленные антенны позволяют устанавливать hAP ac в любом месте, а мощный передатчик обеспечивает хорошее покрытие сигнала для всех мобильных устройств в доме или офисе.



Полезные функции

Устройство имеет порт USB для подключения дополнительных устройств хранения данных или 3G/4G-модема, выход PoE на последнем порту Ethernet для питания других устройств RouterBOARD без необходимости использования дополнительного источника питания, а также SFP-кейджи для подключения активных или пассивных оптических сетевых модулей.





Основные характеристики:

- Тройная беспроводная цепь 2,4 ГГц
- Тройная беспроводная цепь 5 ГГц
- Процессор 720 МГц
- 128 МБ памяти RAM
- Пять портов Gigabit Ethernet
- SFP-слот
- Пассивный выход PoE на порту 5
- USB-порт для модемов 3G/ 4G