



Mikrotik hEX S (2025) | Router | E60iUGS, 5x GbE RJ45, 1x SFP, PoE out, USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/mikrotik-hex-s-2025-router-e60iugs-5x-gbe-rj45-1x-sfp-poe-out-usb>

Price: **250,92 zł** gross / 204,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGHJLKFRMLPH

Information:

Mikrotik hEX S (2025) — это надежный Ethernet-роутер для дома, офиса и малого бизнеса, обеспечивающий быстрое и стабильное сетевое соединение. Оснащенный 5 портами Gigabit Ethernet, он обеспечивает высокую пропускную способность и удобное подключение множества устройств. Порт Ether5 поддерживает PoE-out, позволяя питать совместимые устройства, такие как IP-камеры или точки доступа, без дополнительных кабелей. Разъем SFP до 2.5G поддерживает быстрые оптоволоконные линии и дальнейшее расширение сети, а порт USB 3.0 повышает гибкость настройки. Компактный desktop-корпус и система RouterOS упрощают установку и управление сетью.

Product features

Выходное напряжение	24 V
Настенный	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Количество портов USB	1
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Тактовая частота процессора	950 MHz
Ток на выходе	1.2 A
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes

Оперативная память	512 MB
Количество слотов для SFP модулей	1
Слот для SIM-карты	No
Количество ядер процессора	2
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DDR3
Ethernet WAN	Yes
DHCP клиент	No
SFP WAN	Yes
DSL WAN	No

Full product description

Mikrotik hEX S (2025) - надежный Ethernet-маршрутизатор

Mikrotik hEX S (2025) - это **маршрутизатор**, который сочетает в себе функциональность и надежность, обеспечивая быстрое и стабильное сетевое соединение для различных приложений. Благодаря 5 портам **Gigabit Ethernet** и дополнительным функциям, таким как **PoE** и **SFP**, устройство становится универсальным решением для офиса, малого бизнеса или даже более продвинутых приложений. Компактный настольный корпус и простота настройки с помощью **RouterOS** делают Mikrotik hEX S удобным выбором для управления сетью.



5 портов Gigabit Ethernet

Mikrotik hEX S (2025) оснащен **5 гигабитными портами Ethernet**, обеспечивающими быстрые сетевые подключения и высокую пропускную способность. К этим портам можно подключать такие устройства, как компьютеры, принтеры или коммутаторы, обеспечивая им стабильное соединение. Кроме того, один из портов поддерживает PoE-out, что позволяет питать другие устройства с помощью того же кабеля Ethernet.



Выход PoE - питание устройства

Маршрутизатор Mikrotik hEX S (2025) оснащен **PoE-выходом** на порту **Ether5**, что позволяет питать такие устройства, как IP-камеры и точки доступа, без использования дополнительных кабелей питания. PoE работает в пассивном режиме, обеспечивая питание **до 57 вольт** для удобной и аккуратной установки. Благодаря этой функции маршрутизатор не только выступает в роли сетевого шлюза, но и обеспечивает питание других устройств в сети.



SFP - высокоскоростное соединение

Mikrotik hEX S оснащен **портом SFP**, поддерживающим скорость до **2,5 Гбит/с**, что позволяет подключать более быстрые оптоволоконные линии и другие устройства, требовательные к пропускной способности. **SFP** - это идеальное решение для компаний, которые планируют расширять свою сеть за счет оптоволоконных линий, что позволяет защитить инфраструктуру на будущее. Благодаря этому порту устройство полностью готово к поддержке более высоких скоростей передачи данных.



USB - гибкость и удобство

Маршрутизатор Mikrotik hEX S (2025) оснащен **портом USB 3.0**, который обеспечивает возможность подключения внешних устройств, таких как жесткие диски, USB-модемы или другие аксессуары. **USB** также оснащен функцией **Power Reset** для удобного управления подключенными устройствами. Благодаря этой функции маршрутизатор приобретает дополнительную гибкость в настройке, что особенно важно в динамично меняющейся сетевой среде.

hEX S (E60iUGS)

