



Маршрутизатор MikroTik hEX S, RB760IGS, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-mikrotik-hex-s-rb760igs-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-usb>

Price: **268,62 zł** gross / 218,39 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORERMMMN

Information:

Mikrotik hEX S RB760iGS — компактный пятипортовый маршрутизатор Gigabit Ethernet для сетей без Wi-Fi, идеально подходящий для проводных решений. Дополнительно он предлагает порт SFP 1.25 Gb/s, выход PoE на последнем порту, USB 2.0 и слот micro-SD. Оснащён двухъядерным процессором 880 MHz и 256 MB RAM, обеспечивает высокую производительность и поддержку расширенных конфигураций RouterOS. Аппаратное шифрование IPsec до ок. 470 Mb/s повышает безопасность и снижает нагрузку на устройство, а лицензия RouterOS Level 4, поддержка пакета Dude и питание через входящий в комплект адаптер или PoE 802.3af/at делают его универсальным и простым в использовании.

Product features


Высота	28 mm
Тип антенны	Не поддерживается
Ширина	113 mm
Глубина	89 mm
Количество портов USB	1
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	11 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Количество портов PoE	1
Оперативная память	256 MB
Подключение Ethernet	Yes

Количество установленных модулей SFP	1
Тип источника питания	DC
Цвет товара	Черный
Ethernet WAN	Yes

Full product description

Mikrotik hEX S RB760iGS - пятипортовый маршрутизатор Gigabit Ethernet

hEX S - это пятипортовый маршрутизатор **Gigabit Ethernet** для мест, где не требуется беспроводное подключение. По сравнению с моделью hEX, представленная модель hEX S также оснащена **портом SFP** и **выходом PoE** на последнем порту.



Mikrotik RouterBoard RB760iGS hEX S - мощный и простой в использовании

Mikrotik RB760iGS доступен по цене, компактен и прост в использовании, но при этом оснащен очень мощным **двухъядерным процессором 880 МГц, 256 МБ памяти RAM** и способен выполнять все расширенные конфигурации, поддерживаемые RouterOS. Устройство имеет порт USB 2.0, выход PoE для порта Ethernet и клемму SFP 1,25 Гбит/с.




hEX S - аппаратное шифрование

Устройство поддерживает аппаратное шифрование **IPsec** (~470 Мбит/с) и пакет **Dude** server, а слот micro-SD гарантирует **повышенную скорость передачи данных**.




Блок-схема

hEX S (RB760iGS) * with enabled switching



hEX S (RB760iGS) * with disabled switching



Основные характеристики

- Пакет чужого сервера
- Встроенный слот для карт памяти micro-SD
- Поддержка аппаратного шифрования IPsec (~470 Мбит/с)
- Источник питания 24 В, 1,2 А входит в комплект поставки (также поддерживает PoE 802.3af/at)
- Высокопроизводительный двухъядерный процессор MT7621A (880 МГц)
- Память 265 МБ RAM
- Порт USB 2.0
- Аппаратная поддержка шифрования IPsec
- RouterOS с лицензией уровня 4