



MIKROTIK LHG-5AXD LHG 5 AX WITH ROUTEROS L3, INTERNATIONAL VERSION



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/anteny-wi-fi-lte/mikrotik-lhg-5axd-lhg-5-ax-with-routeros-l3-international-version>

Price: **346,86 zł** gross / 282,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGJOKLJRM MMO

Information:

MikroTik LHG 5 ax — это производимое клиентское устройство Wi-Fi 6 для быстрых и стабильных соединений 5 GHz на большие расстояния. Антенна с коэффициентом усиления 24,5 dBi обеспечивает мощный сигнал и отлично подходит для соединений точка-точка, а также для мест, где требуется надежная передача данных. Устройство обеспечивает скорость до 1200 Mb/s, порт Ethernet 1 Gb/s и поддержку PoE, что упрощает установку и сокращает количество кабелей. Zero-Touch Provisioning упрощает внедрение, а RouterOS позволяет полностью удаленно управлять, контролировать и настраивать сеть.

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Тип антенны	Internal
Чувствительность приемника	-96, -80, -75, -70, -67
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1200 Mb/s
Максимальное потребление энергии	5 W
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Коэффициент усиления антенны (макс)	24.5 gain
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Pole

Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Белый
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	No

Full product description

MikroTik LHG 5 ax - быстрая и надежная связь на частоте 5 ГГц

MikroTik LHG 5 ax - это современное **клиентское устройство**, использующее технологию **Wi-Fi 6** (Wireless Fidelity 6 - современный стандарт беспроводной передачи данных) для обеспечения быстрого и стабильного соединения в диапазоне 5 ГГц. Благодаря **усилению антенны 24,5 дБи** и технологии **5 ГГц** оно обеспечивает широкую производительность и дальность связи, что делает его идеальным для приложений "точка-точка". MikroTik LHG 5 ax предназначен для использования в сетях, где требуется **широкополосная передача данных** на большие расстояния.




Современная технология Wi-Fi 6

MikroTik LHG 5 ax поддерживает Wi-Fi 6, что означает **улучшенную производительность** по сравнению с предыдущими версиями Wi-Fi. Благодаря этой технологии устройство обеспечивает **более высокую скорость передачи данных** и **эффективность работы** в условиях большого скопления людей, когда к сети подключается множество устройств. Wi-Fi 6 обеспечивает лучшее управление полосой пропускания и более высокую скорость при одновременном подключении нескольких устройств, что идеально подходит для мест с высоким трафиком.



Высокая производительность с коэффициентом усиления антенны 24,5 дБи

Благодаря **коэффициенту усиления антенны 24,5 дБи** MikroTik LHG 5 ax обеспечивает исключительную производительность для беспроводных соединений большой дальности. Усиление антенны позволяет устройству поддерживать стабильность сигнала на больших расстояниях, что особенно полезно для **соединений "точка-точка"** и других приложений, требующих высокого уровня сигнала. Благодаря этой функции устройство **увеличивает радиус действия** и улучшает качество сигнала, обеспечивая **быстрое подключение** в труднодоступных местах.



Гибкие возможности подключения с помощью Wi-Fi 5 ГГц и Ethernet

MikroTik LHG 5 ax обеспечивает подключение к Wi-Fi на частоте 5 ГГц со скоростью **до 1200 Мбит/с** для быстрого доступа в Интернет и **низкой задержки**. Благодаря **1 порту RJ45 1000 Мбит/с Ethernet** маршрутизатор можно легко подключить к проводной сети, обеспечив **стабильное соединение** с другими устройствами. Это идеальное решение для расширения сетей на предприятиях, складах и в других местах, где требуется как проводное, так и беспроводное подключение.



Простота установки и удаленного управления

MikroTik LHG 5 поддерживает **PoE** (Power over Ethernet), что упрощает процесс установки, устраняя необходимость в дополнительных кабелях питания. **Zero-Touch Provisioning (ZTP)** обеспечивает **необслуживаемую конфигурацию**, позволяя легко установить устройство без необходимости ручной настройки параметров. Кроме того, **RouterOS** обеспечивает полное управление устройством, позволяя настраивать, контролировать и управлять им удаленно.

LHG-5HaxD-XL

