



**Набор LTE MikroTik LtAP,
RBLtAP-2HnD&R11e-LTE, LTE
маршрутизатор 150Mb/s,
2.4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 2x
miniPCI-e, 3x SIM, 1x USB**



4 752224 004192 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/nabor-lte-mikrotik-ltap-rbltap-2hndr11e-lte-lte-marshrutizator-150mb-s-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-2x-miniPCI-e-3x-sim-1x-usb>

Price: **230,98 zł** gross / 187,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLMMRMMOQ

Full product description

Точка доступа 4G с поддержкой GPS

Mikrotik LtAP LTE - это компактная погодоустойчивая беспроводная точка доступа **4G (LTE)**, идеально подходящая для использования в городских условиях или за пределами сети. Он поставляется со встроенным беспроводным модемом, поддерживающим связь 4G (LTE), и не требует дополнительного оборудования.



Устройство с подключением к сети LTE

Частота **2,4 ГГц 802.11b/g/n** позволяет безопасно получить доступ к сети LTE с телефона или другого беспроводного устройства со скоростью загрузки **до 150 Мбит/с**. Вы также можете использовать порт **Gigabit Ethernet LAN** для проводных устройств. Варианты питания: разъем DC, вход PoE.



Прочный корпус

Представленное устройство используется для **отслеживания транспортных средств в режиме реального времени**. Он отличается чрезвычайно прочным корпусом со специальным **комплект**ом для настенного **монтажа**. Он идеально подходит для использования в общественном транспорте и в любом другом месте с суровыми условиями окружающей среды. LtAP может работать в диапазоне температур от -40°C до 70°C, поэтому ему не страшны суровые зимы и другие погодные аномалии.



Модульная конструкция

Устройство оснащено дополнительным **слотом miniPCle**, предлагающим множество вариантов расширения. Например, вы можете установить **второй модем LTE для резервирования или интерфейс 5 ГГц**, чтобы иметь два одновременных интерфейса. 2,4 ГГц/5 ГГц LTE AP + диапазоны. В другой слот miniPCle уже встроен модем LTE.



Параметры отладки

Последовательный порт RS232 обеспечивает консольный доступ для отладки, а **порт USB** предназначен для подключения других устройств. RBLtAP-2HnD&R11e-4G включает модем LTE, поддерживающий диапазоны 3, 7, 20, 31, 41n, 42 и 43.

