



Направленная антенна MikroTik mANT30 PA, MTAD-5G-30D3-PA, 5GHz, 30dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/anteny-wi-fi-lte/napravlenaa-antenna-mikrotik-mant30-pa-mtad-5g-30d3-pa-5ghz-30dbi>

Price: **743,50 zł** gross / 604,47 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEENKUEKOL

Product features

Ширина	700 mm
Глубина	450 mm
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Управление мощностью	100 W
Коэффициент усиления антенны (макс)	30 gain
Полное сопротивление	50 Ω
Цвет товара	Белый
Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR)	1.8
Вертикальная ширина луча	2.5 °
Поляризация	Dual polarization
Тип разъема антенны	RP-SMA
Обозначение	На улице
Вес изделия	5700 g

Full product description

MikroTik mANT30 PA

MikroTik MTAD-5G-30D3-PA создана в соответствии с самыми высокими промышленными стандартами профессиональной двойной антенны на **5 ГГц** с коэффициентом усиления **30 дБи**. Он предназначен для создания радиомостов, соединений "точка-точка". Его конструкция позволяет беспрепятственно размещать продукты Basebox, но при соответствующей длине входящего в комплект кабеля **FlexGuide** его также можно использовать для любого беспроводного устройства, установленного на мачте.



Антенна поставляется со стандартным креплением для простой и быстрой установки и позиционирования.



Основные характеристики

- Двойная поляризация - горизонтальная и вертикальная (2x2 MIMO)
- Широкий диапазон частот
- Разъемы RP-SMA со штекером, наружная резьба
- Диаметр чаши - 70 см
- Работает в диапазоне 5 ГГц
- Усиление - 30 дБи