



Медиа-конвертер MikroTik RBFTC11, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 802.3af/at



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/media-konwertery/media-konverter-mikrotik-rbftc11-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-8023af-at>

Price: **132,10 zł** gross / 107,40 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEDIJNJRMGMJ

Product features

Высота	30 mm
Ширина	185 mm
Глубина	85 mm
Технология подключения	Проводной
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Оптоволоконный коннектор	SFP+
Количество оптоволоконных портов	1
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No

Full product description

MikroTik RouterBoard Преобразователь оптоволоконна в медь (RBFTC11)

MikroTik RouterBoard Fiber to Copper Converter (RBFTC11) - это оптоволоконный конвертер, который преобразует оптоволоконный сигнал в сигнал, передаваемый по кабелю Ethernet.



Устойчивость к атмосферным воздействиям

В отличие от многих других конвертеров, представленных на рынке, представленное устройство оснащено водонепроницаемым и запираемым корпусом, который защищает его от вредного воздействия погодных условий, поэтому оно идеально подходит для использования на открытом воздухе. В комплект входит кронштейн, позволяющий закрепить устройство на стене, столбе или DIN-рейке.



Питание через PoE

Конвертер поддерживает стандарт питания **PoE 802.3af/at** (12-57 В). RBFTC11 поддерживает только гигабитную передачу по оптоволокну (1000 Base-X). Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с имеет функцию автоматического согласования.



Основные характеристики

- Пропускная способность - 10/100/1000 Мбит/с
- Входное напряжение - 12-57 В
- Диапазон рабочих температур -40°C - 70°C
- Стандарты связи - IEEE 802.3af
- Оптоволоконный разъем - SFP
- Устойчивость к атмосферным агентам

