



Модуль SFP MikroTik S-31DLC20D, 1,25Gb/s, 1310nm, 2x LC, 20км, Одномодовый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-MikroTik-S-31DLC20D--1-25Gb-s--1310nm--2x-LC--20----->

Price: **78,25 zł** gross / 63,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFNIEKNN

Product features

Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85369010
Оптоволоконный коннектор	LC
Длина волны	1310 nm
Максимальное расстояние передачи	20000 m

Full product description

S-31DLC20D 1.25G 20KM 1310NM Одномодовый SFP-модуль

SFP-модуль S-31DLC20D - это **одномодовая SFP-вставка**, обеспечивающая скорость передачи данных **до 1,25 Гбит/с** на расстояние **до 20 км**. MikroTik S-31DLC20D работает на длине волны 1310 нм. Одномодовый SFP-модуль оснащен **двумя разъемами LC**. Вставка полностью совместима с устройствами MikroTik, такими как RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S, а также устройствами других производителей.



Специальные возможности

- TX: 1310 нм/ RX: 1310 нм
- Расстояние до 20 км
- Скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- 2 порта LC
- Одномодовое оптическое волокно
- Продукт совместим с: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN и CCR1036-12G-4S

