



Точка доступа MikroTik wAP ax, wAPG-5HaxD2HaxD, Wi-Fi 6, RouterOS L4



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-mikrotik-wap-ax-wapg-5haxd2haxd-wi-fi-6-routeros-l4>

Price: **335,79 zł** gross / 273,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGOONDRMMKJ

Information:

MikroTik wAP ax — это современная точка доступа Wi-Fi 6 AX3000, обеспечивающая быстрое, стабильное и надежное соединение дома, в офисе и на улице. Двухъядерный процессор IPQ-5010/ARM и 256 MB RAM гарантируют плавную работу и хорошую производительность VPN даже при большом количестве пользователей. Устройство предлагает 2 порта Gigabit Ethernet, питание PoE-in или 24 V, а также работу в диапазонах 2,4 GHz и 5 GHz с общей пропускной способностью до 2400 Mbit/s. Корпус IP54 защищает от пыли и дождя, а входящий в комплект кронштейн облегчает монтаж на стене, столбе, столе или полке.

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Тип продукта	Tabletop router
Выходное напряжение	12 V
USB-порт для зарядки	No
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Флэш-память	128 MB
Тактовая частота процессора	800 MHz
Оперативная память	256 MB
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Подключение Ethernet	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество ядер процессора	2

Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	574 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	2400 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (макс)	2974 Mb/s

Full product description


Точка доступа MikroTik wAP ax - беспроводная революция в вашем доме и офисе

MikroTik wAP ax - это новейшая точка доступа Wi-Fi 6, разработанная для обеспечения стабильного интернета и отличной производительности как для дома, так и для бизнеса. Благодаря поддержке новейших беспроводных технологий, MikroTik wAP ax обеспечивает быстрое и надежное соединение независимо от условий эксплуатации. Если вам нужна точка доступа для офиса или для использования вне помещений, MikroTik wAP ax - идеальный выбор, предлагающий значительно лучшее качество соединения по сравнению со стандартными точками доступа.



Отличная производительность с Wi-Fi 6

MikroTik wAP ax - это точка доступа, использующая технологию **Wi-Fi 6** и обеспечивающая максимальную теоретическую пропускную способность AX3000. Это означает быстрое беспроводное соединение даже с несколькими одновременными пользователями, без задержек и падений скорости. **Двухъядерный процессор IPQ-5010**, которым оснащено это устройство, обеспечивает **отличную производительность VPN**, что делает wAP ax идеальным решением для более требовательных рабочих сред.



Точка доступа - стабильность и гибкость

Устройство оснащено **2 портами Gigabit Ethernet**, что означает, что оно может поддерживать проводные устройства с высокой пропускной способностью. MikroTik wAP ax также поддерживает технологию PoE-in, которая обеспечивает гибкие возможности питания и упрощает установку в различных местах. Точку доступа можно запитать как от источника питания 24 В, так и с помощью **пассивного PoE**, что делает установку очень простой и удобной.



Mikrotik wAP - адаптация к сложным условиям

Корпус устройства подходит для использования **на открытом воздухе** и имеет класс **защиты IP54**, что означает, что он может противостоять различным погодным условиям, таким как дождь и пыль. В результате mikrotik wAP ах можно надежно закрепить на любой стене или столбе, обеспечив стабильное соединение как на улице, так и в помещении. Кроме того, входящая в комплект подставка позволит удобно установить устройство на столе или полке, что делает его полностью пригодным для использования как дома, так и в офисе.



Современные технологии на кончиках ваших пальцев

MikroTik wAPG-5НахD2НахD оснащен современным **двухъядерным ARM-процессором**, работающим под управлением **RouterOS v7**. **256 МБ оперативной памяти** гарантируют бесперебойную работу даже при высокой нагрузке, а антенны 2x2 обеспечивают гораздо более высокую производительность соединения. Внутри корпуса вы найдете все необходимые компоненты для бесперебойной и надежной работы точки доступа в любых условиях. Беспроводные соединения в диапазоне **2,4 ГГц и 5 ГГц** с максимальной пропускной способностью до **2 400 Мбит/с** гарантируют быстрый интернет в любом уголке здания.

