




Беспроводная радиолиния MikroTik Wireless Wire Dish, RBLHGG-60adkit, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/besprovodnaa-radiolinia-mikrotik-wireless-wire-dish-rblhgg-60adkit-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **1 027,49 zł** gross / 835,36 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMNSFRMMNN

Product features

Высота	222 mm
Входное напряжение	12 V
Максимальное потребление энергии	5 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Стандарты сети	IEEE 802.11ad
Флэш-память	16 MB
Максимальное рабочее расстояние	1500 m
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Полоса частот	60 GHz
Тактовая частота процессора	716 MHz
Оперативная память	256 MB
Тип источника питания	PoE
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Диаметр	391 mm

Full product description

MikroTik Беспроводной радиоприемник

Беспроводная проводная антенна rblhgg60adkit - это прорывное решение по отличной цене, предлагающее скорость и качество оптоволоконна на расстоянии 1500 м. Этот удивительный комплект создает защищенную радиосвязь с шифрованием AES в диапазоне 60 ГГц, стабильную и быструю, не подверженную влиянию переполненного спектра Wi-Fi. Устройства уже предварительно настроены, подключаются автоматически и имеют общую пропускную способность 1,8 Гбит/с. В комплект входят два парных устройства

LHGG-60ad, блоки питания, инжекторы PoE и монтажные комплекты. Нужна помощь в выборе сетевого оборудования или техническая поддержка? Свяжитесь с нами, и мы будем рады проконсультировать вас. В нашем магазине вы также найдете тысячи других товаров: кабели, пигтейлы, адаптеры, разветвители волокна, коммутационные панели, Access point Wi-Fi маршрутизаторы, SFP модули, стойки, IP камеры, клиентские устройства CPE, медиаконвертеры, монтажные скобы, удлинители, PoE адаптеры, вытяжные ручки и т.д.



Характеристики

- В комплекте 2 устройства LHGG-60AD
- Работа в диапазоне 60 ГГц
- Пропускная способность до 1 Гб/с
- Дальность передачи до 1500 метров
- RouterOS уровня 3
- Совместимость с 802.11ad

