




Медиа-конвертер Extralink Sedir, 1x SFP, 1x RJ45 1000Мбит/с, замена MC220



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/media-konwertery/media-konverter-extralink-sedir-1x-sfp-1x-rj45-1000mbit-s-zamena-mc220>

Price: **117,01 zł** gross / 95,13 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLLINGRMMJH

Product features

Высота	26.5 mm
Входное напряжение	100 V
Выходное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	70.6 mm
Глубина	94 mm
Технология подключения	Проводной
Ток на входе	0.3 A
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Скорость передачи данных	1000 Mb/s
Монтаж DIN-рейки	No
Стандарты сети	IEEE 802.3
Авто MDI/MDI-X	Yes
Plug & Play	Yes
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Функция "горячей" замены	Yes
Кнопка сброса установок	No
Управление через веб-интерфейс	No
Оптоволоконный коннектор	SFP+
Дуплексная система	Full

джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Ток на выходе	1 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Длина волны	1 nm
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Выходной интерфейс конвертера	1000Base-FX
Входной интерфейс конвертера	1000Base-T
Максимальное расстояние передачи	10000 m
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-FX
Материал корпуса часов	Металл
Внутренний	Yes

Full product description

Extralink Медиаконвертер Sedir, оптоволокну - кабель Ethernet

Extralink Sedir преобразует передачу данных между медными кабелями FTP/UTP и оптоволоконными передатчиками-приемниками SFP (Small Form-Factor Pluggable). **Extralink Оптоволоконный медиаконвертер Ethernet Sedir** удовлетворяет обширные потребности в развертывании сетей Ethernet и позволяет протянуть их по оптоволоконному кабелю на максимальное расстояние до 80 км, в зависимости от используемого модуля SFP. Процедуры установки и эксплуатации очень просты. Состояние устройства можно локально контролировать с помощью набора диагностических светодиодов на передней панели.



Особенности медиаконвертера Extralink Sedir fiber Ethernet

- Простота установки и использования
- Простое обнаружение проблем
- Plug-and-play

- Преобразование из 100 Base-TX/FX или 1000 Base-T в 1000 BASE-SX/LX Gigabit Ethernet
- Поддержка Jumbo Frame (от 64 до 9216 байт)
- Преобразование между различными скоростями передачи данных и типами носителей
- Может быть установлен в корпусе 2U 14/16 слотов
- Автопереключение портов Ethernet (полудуплекс/полный дуплекс)
- Поддержка Auto MDI/MDI-X
- Порты: 1 x SFP 1Gb, 1 x RJ45 1Gb
- Замена для MC220 TP-Link



Extralink Оптоволоконный медиаконвертер Ethernet Sedir - замена для MC220 TP-LINK

Модель Extralink Sedir является более дешевой заменой медиаконвертера TP-LINK MC220L.



Посмотрите также другие продукты из предложения Batna24:

1. [Сети локальных сетей](#)
2. [Волоконно-оптические патчкорды](#)
3. [Усилители сигнала Wi-Fi](#)
4. [Access point](#)