



5G антенна QuWireless QuSpot A500S для Teltonika TRB500



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/5g-antenna-quwireless-quspot-a500s-dla-teltonika-trb500>

Price: **926,19 zł** gross / 753,00 zł net



Manufacturer: QUWIRELESS

Referention number: DNXGGMPOMRMNIN

Product features

Высота	240 mm
Тип антенны	Omni-directional antenna
Ширина	160 mm
Глубина	160 mm
Коэффициент усиления антенны (макс)	4.5 gain
Полное сопротивление	50 Ω
Страна производства	Польша
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Крепление	Wall/Pole
International Protection (IP) код	IP67
Цвет товара	Белый
Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR)	2.50
Горизонтальная ширина луча	360 °
Вертикальная ширина луча	25 °
Поляризация	Vertical polarization
Увеличение	2 gain
Тип разъема антенны	PoE/LAN
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Обозначение	В помещении и на улице
Вес изделия	1500 g

Full product description

Совместимость с самыми популярными диапазонами LTE

Антенна **QuSpot A500S** работает в наиболее часто используемых диапазонах **LTE: 3, 7 и 20**. Она предназначена для создания клиентских станций, которые могут работать во всех доступных операторам диапазонах: **LTE/3G 694-960 МГц и 1700-2700 МГц (B3, B7, B20)**. Это обеспечивает надежное и широкополосное соединение, идеально подходящее для требовательных приложений.




Расширенные технические возможности

В комплект **QuSpot A500S** входит **PoE-сплиттер** для разделения данных и питания от одного **кабеля Ethernet**. Такое решение позволяет поддерживать гигабитную скорость передачи данных и одновременно защищает порт **LAN** от повреждений, вызванных перенапряжением, коротким замыканием или неправильным подключением. Этот инновационный подход повышает безопасность и надежность соединений.

Устойчивость к внешним условиям и простота установки

QuSpot A500S имеет корпус, устойчивый к внешним воздействиям (**IP67**), что гарантирует надежность при любых погодных условиях. Монтаж антенны прост благодаря входящей в комплект системе крепления, которая позволяет легко закрепить ее на мачте. Кроме того, **антенна** имеет монтажное пространство для установки сетевого шлюза, а электроника питается по пассивной **технологии PoE**, что обеспечивает дополнительную гибкость и простоту настройки.



Внимание!

Антенна **QUWIRELESS QUSPOT** предназначена только для **TELTONIKA TRB500**. Маршрутизатор продается отдельно.