



**Модуль SFP Extralink SFP
1.25G в упаковке по 2 шт.,
1.25Gbps, LC/UPC, 1310nm,
2km, одnoreжимный, DOM**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-Extralink-SFP-1-25G-----2---1-25Gbps--LC-UPC--1310nm--2km-----DOM>

Price: **70,97 zł** gross / 57,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJRMMGL

Product features

Максимальная скорость передачи данных	1.25 Gb/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Максимальное расстояние передачи	2 km

Full product description

SFP-модуль Extralink со скоростью передачи данных **до 1,25 Гбит/с** имеет разъем **LC/UPC** и длину волны **1310 нм**, обеспечивающую дальность передачи **до 2 км** в одномодовом режиме, а также функцию **DOM**, позволяющую в режиме реального времени отслеживать такие рабочие параметры, как температура напряжения питания, ток лазерной поляризации, передаваемая и принимаемая оптическая мощность.




Port speed:
1.25GB



Transmission
distance:
2km

Wavelength:
1310NM



Fiber type:
SINGLE-MODE



Технические детали

Тип трансивера одномодовое оптоволокно максимальная скорость передачи данных **1250 Мбит/с 1,25 Гбит/с** интерфейс **LC/UPC** разъем 1310 нм длина волны дальность передачи до 2 км функция DOM да позволяет контролировать рабочие параметры, такие как температура напряжение питания ток поляризации лазера и передаваемая и принимаемая оптическая мощность


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers




Описание функций


Одномодовый **модуль SFP Small Form-factor Pluggable** является ключевым компонентом телекоммуникационных систем и компьютерных сетей, где требуется высокая скорость передачи данных. Благодаря своей одномодовой природе и длине волны **1310 нм** он идеально подходит для приложений средней дальности **до 2 км**, обеспечивая стабильное и надежное соединение.



Приложения

Корпоративные сети, обеспечивающие высокоскоростное соединение между зданиями или разными этажами офисных зданий
Инфраструктура интернет-провайдеров, объединяющая сетевые узлы центров обработки данных, объединяющая серверы, коммутаторы и другое сетевое оборудование
Системы наблюдения, передающие данные с камер наблюдения на большие расстояния







Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.