



Модуль SFP+ Extralink SFP+ 10G 2-pack, 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 10km, одnoreжимный, DOM, предназначенный для HP/ARUBA

5 905090 335948 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP--Extralink-SFP--10G-2-pack--10Gbps--LC-UPC--1310nm--10km-----DOM-----HP-ARUBA>

Price: **255,57 zł** gross / 207,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKFRMLNN


Product features

Максимальная скорость передачи данных	10 Gb/s
Совместимость с брэндом	HP/Aruba
Максимальное расстояние передачи	10 km

Full product description

Extralink 10G 1310NM SM LC 10KM SFP модуль 2-PACK (DEDICATED TO HP/ARUBA)

Модуль **Extralink 10G SFP** представляет собой одномодовый картридж, обеспечивающий передачу данных со скоростью до **10 Гбит/с на расстояние до 10 км**. Он отличается чрезвычайно низким энергопотреблением и широким диапазоном рабочих температур, что делает его идеальным выбором для приложений, требующих надежности и энергоэффективности.




Port speed:
10GB




Transmission
distance:
10km

Wavelength:
1310NM



Fiber type:
SINGLE-MODE



Технические характеристики

Модуль **Extralink SFP 10G 1310NM** был специально разработан для работы с устройствами **HP и Aruba**, обеспечивая полную совместимость и оптимальную производительность в этих системах. Он обеспечивает скорость передачи данных **до 10 гигабит в секунду**, что достаточно для самых требовательных сетевых приложений.

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers




aruba®



Охват и энергоэффективность

Одномодовый картридж позволяет передавать данные на **расстояние до 10 км**, что делает его пригодным для использования как в локальных, так и в глобальных сетях. Низкое энергопотребление позволяет снизить расход электроэнергии, что выгодно с точки зрения эксплуатационных расходов и экологии.



Brand: **Extralink**

Port speed: **10 GB**

Transmission distance: **10 KM**

Wavelength: **1310NM**

Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**


Температурный диапазон и совместимость

Модуль надежно работает в широком диапазоне температур, что повышает его универсальность и применимость в различных условиях окружающей среды. Он предназначен для устройств **HP/Aruba**, что обеспечивает полную интеграцию с этими системами и оптимальную производительность.



Приложение

SFP-модуль Extralink 10G 1310NM используется в современных сетях передачи данных, где требуется высокая пропускная способность и надежность передачи. Его характеристики делают его идеальным выбором для центров обработки данных, корпоративных сетей и инфраструктуры операторов связи. Широкий диапазон рабочих температур и низкое энергопотребление делают его пригодным для применения в жестких условиях эксплуатации.





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.