



Коммутатор Ruijie Reyee RG-ES205GC-P, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 54W, облачное управление



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ruijie-reyee-rg-es205gc-p-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-54w-oblacnoe-upravlenie>

Price: **410,48 zł** gross / 333,72 zł net



Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXXGLHKHRL00

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	26 mm
Ширина	148 mm
Глубина	78 mm
Среднее время наработки на отказ	200000 h
Ток на входе	1.1 A
Сертификаты соответствия	CE
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	60 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	10 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	54 V
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	54 W
Облачное управление	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes

Функции DHCP	DHCP-клиент
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	900 g

Full product description

Создан для современных предприятий - Ruijie Reyee RG-ES205GC-P

Ruijie Reyee RG-ES205GC-P - это облачный коммутатор для бизнеса, имеющий **5 гигабитных портов, в том числе 4 порта с поддержкой PoE**. Он позволяет легко интегрировать его с IP-камерами для систем видеонаблюдения, обеспечивает высокие стандарты безопасности и предлагает непрерывное управление в облаке. С помощью **облачного приложения Ruijie Cloud APP** можно контролировать его работу, настраивать виртуальные локальные сети и экономить на обслуживании. Коммутатор гарантирует высочайшее качество соединения, обеспечивая скорость, защиту и облачное управление.



Основные характеристики Ruijie Reyee RG-ES205GC-P

1. 5-портовый гигабитный управляемый коммутатор с 4 портами PoE
2. Экономически эффективные управляемые коммутаторы в облаке
3. Распознавание IP-камер - уникальное преимущество для сетей видеонаблюдения
4. Автоматическое предотвращение закливания обеспечивает непрерывность обслуживания
5. Пожизненное управление в любое время и в любом месте в облаке Ruijie

Высокая пропускная способность и мощность PoE

Этот коммутатор имеет **5 гигабитных портов** для высокоскоростной передачи данных. Из них **4 порта PoE могут обеспечить до 54 Вт мощности** для подключенных устройств, таких как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi, VoIP-телефоны или сенсорные панели. Этот коммутатор может одновременно поддерживать до 4 IP-камер или других PoE-устройств. Кроме того, RG-ES205GC-P обладает **коммутационной способностью 10 Гбит/с и скоростью пересылки пакетов 7,44 Мбит/с**, что обеспечивает высокую производительность сети.



Распознавание и удаленная перезагрузка IP-камер

Коммутатор оснащен функцией **распознавания IP-камер**, которая автоматически обнаруживает и идентифицирует подключенные IP-камеры. Вы можете легко проверить состояние и параметры IP-камер с помощью мобильного приложения Ruijie или облачной платформы. Коммутатор также оснащен функцией **удаленной перезагрузки**, которая позволяет дистанционно выключать и включать питание PoE-порта для устранения неполадок IP-камер. Также можно задать расписание перезагрузки порта PoE для обеспечения оптимальной работы IP-камер.

Подача питания по технологии PoE на большие расстояния

Коммутатор Ruijie RG-ES205GC-P поддерживает **питание PoE** на больших расстояниях, что позволяет увеличить дальность передачи данных до **250 м при использовании сетевого кабеля Cat5e или выше**. Этот режим удобен при больших расстояниях между коммутатором и IP-камерами или другими устройствами.

Автоматическое предотвращение заикливания

Ruijie Reyee RG-ES205GC-P имеет функцию автоматического предотвращения заикливания сети и обеспечивает непрерывность обслуживания.

Облачное управление и простота конфигурирования

Управление коммутатором осуществляется в облаке с помощью **мобильного приложения или облачной платформы Ruijie**. Устройство легко настраивается и поддерживает технологию **SON (Self-Organising Network)**. Кроме того, вы можете контролировать и управлять коммутатором в любом месте и в любое время с помощью смартфона или компьютера.