



Умное зарядное устройство для батарей Extralink Shango, 100 - 240VAC, 12V 12A, 24V 6A



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/prostowniki/umnoe-zaradnoe-ustrojstvo-dla-batarej-extalink-shango-100-240vac-12v-12a-24v-6a>

Price: **159,00 zł** gross / 129,27 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKIOGRMMHI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, IEC60335, EN61000, EN55014
Высота	100 mm
Ширина	170 mm
Глубина	65 mm
Длина зарядного кабеля	2 m
Сенсорный экран	No
Ток на выходе	12 A
Тип дисплея	LCD
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Зарядное напряжение	12 V
Вилка	Type C (Europlug)
Цвет товара	Черный
Встроенный экран	Yes
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Вес изделия	800 g

Full product description

Extralink Shango - интеллектуальное зарядное устройство 100-240VAC, 12V 12A 24V 6A

Представляем высококачественное **зарядное устройство Extralink Shango 12V 12A 24V 6A**, идеальное решение для удовлетворения потребностей автовладельцев, с возможностью зарядки большинства аккумуляторов на рынке. Независимо от того, есть ли у вас легковой автомобиль, грузовик или мотоцикл, наше устройство будет держать ваш аккумулятор заряженным и готовым к работе. Имея несколько уровней защиты, наше зарядное устройство создано для обеспечения максимальной безопасности при зарядке.



The Extralink Shango rectifier

is designed to be compatible with a **wide range of these batteries**, including lead-acid, AGM gel and LiFePO4, among others

Основные характеристики Extralink Shango

- Совместим с большинством батарей, представленных на рынке
- Возможность зарядки аккумуляторов 12V 12A и 24V 6A
- Многочисленные уровни защиты
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Автоматический зарядный ток с процессорным управлением
- Тонкий и компактный дизайн
- Универсальны и подходят для использования на широком спектре автомобилей

Built-in fan



Широкий диапазон совместимости

Зарядное устройство Extralink Shango разработано для **совместимости с широким спектром типов аккумуляторов**, включая свинцово-кислотные, гелевые AGM и LiFePO4, но не ограничиваясь ими. Это означает, что независимо от того, какой тип батареи у вас есть, наше зарядное устройство сможет зарядить ее эффективно и безопасно. Кроме того, благодаря функции автоматического определения напряжения, зарядное устройство способно определять тип заряжаемой батареи и соответствующим образом регулировать мощность, обеспечивая оптимальную производительность зарядки для конкретного типа батареи. Таким образом, если у вас есть автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство с аккумулятором, который нуждается в зарядке, наше зарядное устройство - идеальное решение для поддержания аккумулятора в наилучшем состоянии.



Высокий уровень защиты

Безопасность - наш приоритет, поэтому наше зарядное устройство оснащено несколькими уровнями защиты, чтобы вы могли быть спокойны при зарядке аккумуляторов.

- Защита от обратной полярности для предотвращения повреждения устройства и батарейного блока в случае неправильного подключения батареи
- Защита от перегрузки по току защищает от повреждений вследствие протекания чрезмерного тока
- Защита от перегрузки предотвращает повреждение из-за перегрузки
- Защита от перенапряжения гарантирует, что напряжение остается в безопасных пределах
- Защита от перезаряда гарантирует, что батарея не будет перезаряжена, что может привести к сокращению срока службы батареи или даже взрыву
- Защита от перегрева контролирует температуру зарядного устройства, гарантируя, что оно не перегреется во время использования

High level of protection



Polarity protection



Output short-circuit protection



Connection protection without battery



Overvoltage protection




Protection against overheating



ЖК-дисплей с подсветкой

Зарядное устройство Extralink Shango имеет ЖК-дисплей с подсветкой, который позволяет легко отслеживать состояние зарядки аккумулятора. На дисплее в режиме реального времени отображается напряжение батареи, ток зарядки и другая важная информация. Функция подсветки гарантирует, что дисплей будет виден даже в темноте, что делает его удобным для использования ночью или в плохо освещенных местах.



Illuminated LCD display

Display shows real-time battery voltage, charging current and other important information



Микропроцессорное управление

Зарядное устройство **Extralink Shango** оснащено процессором, управляющим **автоматическим зарядным током**, который обеспечивает оптимизацию процесса зарядки в соответствии с потребностями вашего аккумулятора. Процессор автоматически регулирует зарядный ток в зависимости от емкости и состояния аккумулятора, обеспечивая его зарядку с оптимальной скоростью. Это помогает продлить срок службы батареи и предотвратить перезарядку или недозарядку, которые могут привести к сокращению срока службы батареи.

