



Промышленный LTE-роутер Teltonika RUT241, Cat.4, 2x LAN 100Mb/s, WiFi 2.4GHz, RUT241 010000



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/promyslennyj-lte-router-teltonika-rut241-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut241-010000>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOPHRMMLP

Product features

Высота	25 mm
Выходное напряжение	9 V
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Да
Брандмауэр	Yes
Ширина	83 mm
Глубина	74 mm
Стандарт 4G	LTE
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Тип устройства	Cellular network router
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Емкость RAM	0.128 GB
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Крепление	DIN-rail
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	0.58 GHz
Управление через веб-интерфейс	Yes

Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Сеть передачи данных	2G
Количество SIM-карт	1
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Количество антенн	3
Позиционирование на рынке	Industrial
Цвет товара	Черный
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Переадресация портов	Yes
Тип разъема антенны	SMA
Встроенный экран	No
Материал корпуса часов	Алюминий
Вес изделия	125 g

Full product description

Промышленный маршрутизатор Teltonika RUT241

Teltonika RUT241 - это модифицированная версия **бестселлера RUT240**, унаследовавшая его лучшие характеристики, включая промышленный дизайн, компактные размеры, множество интерфейсов подключения и совместимость с RMS. RUT241 - это небольшой, экономичный и мощный промышленный LTE-маршрутизатор для профессионального применения. Маршрутизатор обеспечивает высокую производительность связи LTE. Он оснащен слотом для SIM-карты и светодиодными индикаторами состояния подключения. Внешние антенные разъемы позволяют использовать антенны с большим коэффициентом усиления для увеличения мощности сигнала LTE и легкого поиска наилучшего местоположения сигнала.



Беспроводная сеть 4G LTE и Wi-Fi

Оснащенный **возможностями подключения 4G LTE, Wi-Fi и двумя портами Ethernet**, маршрутизатор обеспечивает бесперебойную непрерывность соединения с резервным копированием благодаря автоматическому отказоустойчивому режиму.



Многочисленные сценарии автоматизации

Цифровые входы и выходы в сочетании с передовым программным обеспечением **RutOS** позволяют создавать сценарии автоматизации решений.



Идеальный выбор для целого ряда решений

Teltonika RUT241 идеально подходит для различных **решений IoT и M2M**, требующих простой настройки, надежной работы в сети и удаленной доступности.



Стандартный набор включает

- Маршрутизатор RUT241
- Источник питания 9 Вт
- 2 x антенны LTE (SMA male)
- 1 x антенна WiFi (RP-SMA male)
- Кабель Ethernet (1,5 м)
- SIM-адаптер
- Краткое справочное руководство
- Листовка RMS
- Упаковка

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT