



Промышленный LTE роутер Teltonika RUT360, Cat.6, 1x LAN, 1x WAN 100Mb/s WiFi 2.4GHz, RUT360 000000



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/promyslennyj-lte-router-teltonika-rut360-cat6-1x-lan-1x-wan-100mb-s-wifi-24ghz-rut360-000000>

Price: **809,00 zł** gross / 657,72 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGHIJMRMMGO



Product features

Высота	30 mm
Ширина	100 mm
Глубина	85 mm
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	10.5 W
Емкость RAM	0.128 GB
Тактовая частота процессора	0.65 GHz
SIM интерфейс	1.8 V
Вес изделия	247 g

Full product description

Teltonika RUT360

RUT360 - это усовершенствованная версия бестселлера **RUT240**. Этот компактный промышленный маршрутизатор обеспечивает подключение к сотовой связи, Wi-Fi и проводному Интернету. RUT360 оснащен **двумя интерфейсами Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n и модулем сотовой связи 4G LTE Cat 6**, обеспечивающим скорость передачи данных до **300 Мбит/с**.

Уникальные функции программирования, удаленного мониторинга и безопасности делают **RUT360** идеальным решением для **приложений IoT и M2M**, где требуется безопасное и надежное подключение. Функции агрегации операторов делают это компактное устройство незаменимым в тех областях или приложениях, где скорость передачи данных сотовой связи ограничена.

Беспроводная сеть

Благодаря встроенной возможности подключения **WiFi** вы можете воспользоваться преимуществами **LTE**, используя Wi-Fi, работающий на частоте **2,4 ГГц**.

Внешний слот для SIM-карты

Слот для SIM-карты позволяет легко установить SIM-карту в маршрутизатор. После установки SIM-карты устройство подключится к сети без необходимости перезапуска устройства. Настройка LTE-соединения ограничивается вводом имени APN и PIN-кода SIM-карты.

2 порта Ethernet

Маленькое и компактное устройство имеет **2 порта 10/100 Мбит/с**. Порты можно использовать в качестве основного или резервного интернет-соединения.



Teltonika RMS

Система удаленного управления (RMS) Teltonika Networks обеспечивает контроль над подключенным решением и состоит из трех основных частей:

1. **RMSMANAGEMENT**
обеспечивает полный контроль над парком маршрутизаторов и шлюзов Teltonika Networks, гарантируя их безопасность и доступность.
2. **RMSCONNECT**
позволяет удаленно получать доступ и управлять другими интеллектуальными устройствами даже без публичного IP.
3. **RMS API**
поможет вам взять из RMS то, что вам нужно, и развернуть это на платформе IoT по вашему выбору.



ROUTER RUT360



18 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



2 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT